
HACE LA DIFERENCIA.


Cuidar del jardín e de los campos y huertos, cultivar la tierra y recoger lo que de mejor tiene son actividades exigentes y apasionantes.

Vito Agro y Vito Garden cuentan con una selección de herramientas y equipos que tratan de responder a las más diversas necesidades de la agricultura y jardinería.


Con Vito puedes contar con una amplia variedad, completa, versátil y competitiva, que sorprende por su robustez, calidad, presentación y la fiabilidad.

Con total confianza. Para trabajar mejor.

Vito hace la diferencia.



Maquinas y Equipos	Pag. 4
Accesorios de Maquinas Agricolas	Pag.22
Equipos de Pulverización	Pag.28
Herramientas Agricolas	Pag.34
Herramientas de Podar	Pag.50



MAQUINAS Y EQUIPOS





MOTO-PODADORA 25 cc

MOTOSIERRA DE PODA 25 cc



Motor de 2 tempos, lâmina 10 polegadas, corrente Oregon, sistema de proteção, travão automático e pega ergonómica.

Motor de 2 tiempos, espada 10 pulgadas, cadena Oregon, sistema de protección, freno automático y sujeción ergonómica.

25 cc Cilindrada Cilindrada	0,9 kW Potência Potencia	2 Tipo de motor Tipo de motor	250mm Tamanho lâmina Tamaño lamina
40 Elos Elos	3/8" Passo corrente Paso cadena	3500 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	1:50 Mistura comb. Mezcla comb.
230ml Cap. depósito Cap. Dep. comb.	OIL 2t Óleo 2Tempos Aceite 2Tiempos	160ml H150 Óleo lubrificação Aceite lubricif.	110 dB Nível ruído Nível sonoridad
CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía		

Acessórios incluídos:
Protector de lâmina;
Kit ferramentas de manutenção.

Accesorios incluidos:
Protector de espada;
Kit herramientas de mantenimiento.

REF. VIMP2510 EAN 5604612644567

MOTOSERRA 38 cc

MOTOSIERRA 38 cc



Motor de 2 tempos, lâmina 16 polegadas, corrente Oregon, sistema de proteção, travão automático, pega ergonómica e easy start.

Motor de 2 tiempos, espada 16 pulgadas, cadena Oregon, sistema de protección, freno automático, sujeción ergonómica y easystart.

38 cc Cilindrada Cilindrada	1,2 kW Potência Potencia	2 Tipo de motor Tipo de motor	400mm Tamanho lâmina Tamaño lamina
57 Elos Elos	3/8" Passo corrente Paso cadena	3000 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	1:50 Mistura comb. Mezcla comb.
310ml Cap. depósito Cap. Dep. comb.	OIL 2t Óleo 2Tempos Aceite 2Tiempos	210ml H150 Óleo lubrificação Aceite lubricif.	114 dB Nível ruído Nível sonoridad
GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía	

Acessórios incluídos:
Protector de lâmina;
Kit ferramentas de manutenção.

Accesorios incluidos:
Protector de espada;
Kit herramientas de mantenimiento.

REF. VIMS38 EAN 5604612644475

MOTOSERRA 45 cc
MOTOSIERRA 45 cc



Motor de 2 tempos, lâmina 18 polegadas, corrente Oregon, sistema de proteção, travão automático, pega ergonómica e easy start.

Motor de 2 tiempos, espada 18 pulgadas, cadena Oregon, sistema de protección, freno automático, sujeción ergonómica y easystart.

45 cc	1,45 kW	2	450mm
Cilindrada Cilindrada	Potência Potencia	Tipo de motor Tipo de motor	Tamanho lâmina Tamaño lamina
72	325"	2800 rpm	1:50
Elos Elos	Passo corrente Paso cadena	Rotações p/min Rotaciones p/min	Mistura comb. Mezcla comb.
550ml	OIL 2t	260ml H150	114 dB
Cap. depósito Cap. Dep. comb.	Óleo 2Tempos Aceite 2Tiempos	Óleo lubrificação Aceite lubricific.	Nível ruído Nivel sonoridad
Certificação Certificación	Certificação Certificación	Garantia Garantía	

Accessórios incluídos:
Protector de lâmina;
Kit ferramentas de manutenção.

Accesorios incluidos:
Protector de espada;
Kit herramientas de mantenimiento.

REF.	EAN
VIMS45	2 5604612644482

MOTOSERRA 62 cc
MOTOSIERRA 62 cc



Motor de 2 tempos, lâmina 20 polegadas, corrente Oregon, sistema de proteção, travão automático, pega ergonómica, easy start e válvula de descompressão.

Motor de 2 tiempos, espada 20 pulgadas, cadena Oregon, sistema de protección, freno automático, sujeción ergonómica, easystart y válvula de descompresión.

62 cc	3,0 kW	2	500mm
Cilindrada Cilindrada	Potência Potencia	Tipo de motor Tipo de motor	Tamanho lâmina Tamaño lamina
72	3/8"	3200 rpm	1:50
Elos Elos	Passo corrente Paso cadena	Rotações p/min Rotaciones p/min	Mistura comb. Mezcla comb.
670ml	OIL 2t	350 ml H150	116 dB
Cap. depósito Cap. Dep. comb.	Óleo Aceite	Tipo de óleo Tipo de aceite	Nível ruído Nivel sonoridad
Certificação Certificación	Certificação Certificación	Garantia Garantía	

Accessórios incluídos:
Protector de lâmina;
Kit ferramentas de manutenção.

Accesorios incluidos:
Protector de espada;
Kit herramientas de mantenimiento.

REF.	EAN
VIMS62	2 5604612644499



ELECTROSERRA 1800 W
MOTOSIERRA ELECTRICA 1800 W



Com motor de escovas de 1800 W, lâmina 16 polegadas e corrente Oregon, sistema de protecção, travão automático e pega ergonómica.

Con motor de cepillos de 1800 W, espada 16 pulgadas y cadenas Oregon, sistema de protección, freno automático y sujeción ergonómica.

1800 W Potência Entrada Potencia Entrada	230 V 50 Hz Voltagem Voltage	400mm Tamanho lâmina Tamaño lamina	57 Elos Elos
3/8" Paso corrente Paso cadena	4000 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	H150 Óleo lubrificação Aceite lubricif.	Mistura comb. Mescla comb.
112 dB Nível ruído Nivel sonoridad	EMC Certificação Certificación	GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación
2 Garantia Garantía			

Accessórios incluídos:
Protector de lâmina; Chave de manutenção;
Embalagem com óleo.

Accesorios incluidos:
Cubierta protec. espada; Llave p/manutenção;
Embalage con aceite.

REF. VIE1800 REF. 2 EAN 5604612644741

RACHADOR LENHA HORIZONTAL 7 ton
RAJADOR DE LEÑA HORIZONTAL 7 ton



Elevada robustez e fiabilidade
- pressão de corte de 7 toneladas.

Elevada robustez y fiabilidade
- presión de corte de 7 toneladas

7 ton Pressão corte Presión corte	230 V 50 Hz Voltagem Voltage	2900 W Potência Potencia	52 cm Comp.máx. corte Largura máx. corte
5-25 cm Diâm. corte Diam. corte	3,2 L ISO VG 32 Óleo lubrificação Aceite lubricif.	IP44 Índice prot. Índice prot.	CE Certificação Certificación
2 Garantia Garantía			

Accessórios incluídos:
Kit de manutenção.

Accesorios incluidos:
Kit de mantenimiento.

REF. VIRL7 REF. 1 EAN 5604612649357

RACHADOR LENHA HORIZONTAL DUPLO 7 ton

RAJADOR DE LEÑA HORIZONTAL DOBLE 7 ton



Elevada robustez, fiabilidade e segurança.
Pressão de corte de 7 toneladas e corte de troncos até 1,05 m.

Elevada robustez, fiabilidad y seguridad.
Présion de corte de 7 toneladas y corte de troncos hasta 1,05 m.

7 ton Pressão corte Présion corte	230 V 50 Hz Voltagem Voltagem	1960 W Potência Potencia	52 cm Comp.máx. corte Larg.máx. corte
5-26 cm Diâm. corte Diam. corte	3,2 L ISO VG 32 Óleo lubrificação Aceite lubricif.	IP44 Índice protecção Índice protection	CE Certificação Certificación
 Garantia Garantia			

Accessórios incluídos:
Kit de manutenção.

Accesorios incluidos:
Kit de mantenimiento.

REF. VIRLD7 1 EAN 5604612649364

RACHADOR LENHA VERTICAL 9 ton

RAJADOR DE LEÑA VERTICAL 9 ton



Elevada robustez, fiabilidade e segurança.
Pressão de corte de 7 toneladas e corte de troncos até 1,05 m.

Elevada robustez, fiabilidad y seguridad.
Présion de corte de 7 toneladas y corte de troncos hasta 1,05 m.

9 ton Pressão corte Présion corte	230 V 50 Hz Voltagem Voltagem	3500 W Potência Potencia	<105 cm Comp.máx. corte Larg.máx. corte
15-35 cm Diâm.máx. corte Diam.máx. corte	60 83 105 cm Níveis de corte Nivelles de corte	3,2 L ISO VG 32 Óleo lubrificação Aceite lubricif.	IP44 Grau protecção Grau protection
 Certificação Certificación		 Garantia Garantia	

Accessórios incluídos:
Kit de manutenção.

Accesorios incluidos:
Kit de mantenimiento.

REF. VILRV9 1 EAN 5604612649371



ATOMIZADOR 40 cc
ATOMIZADOR 40 cc



40 cc Cilindrada Cilindrada	2T Tipo motor Tipo motor	6000 r.p.m. Rotações p/min Rotación. p/min	14 L Cap.Tanque Liq. Cap.Tanque Liq.
14 kg Cap.Tanque Pó Cap.Tanque Polvo	2,3 L/min Racio desc. Liq. Racio desc. Liq.	6 kg/min Racio descarga Pó Racio descar. Polvo	12 m Alcance Alcance
OIL 2t Óleo 2Tempos Aceite 2Tiempos	1:50 Mistura comb. Mezcla comb.	125 dB Nível sonoro Nivel sonoridad	CE Certificação Certificación



Accesórios incluídos:
Chaves de manutenção;
Suporte espaldar de sustentação;
Doseador de mistura.

Accesorios incluídos:
Llaves mantenimiento;
Soporte espalda de sustentación;
Dosificador de mezcla.

Pulverização potente e com um grande raio de acção.
Mais confortável - estofo para as costas e sistema anti-vibração.

Pulverización potente y con un gran rayo de acción.
Más confortable - estofo para la espalda y sistema anti-vibración.

ROÇADORA RÍGIDA 33 cc | 43 cc | 52 cc

DESBROZADORA 33 cc | 43 cc | 52 cc



33
cc

0,9
kW

43
cc

1,25
kW

52
cc

1,4
kW



Tipo motor
Tipo motor



6500
rpm



255 mm



Óleo 2Tempos
Aceite 2Tiempo



Mistura comb.
Mezcla comb.



Certificação
Certificación



Garantia
Garantía

Accessórios incluídos:
Disco 3 lâminas 255x25,4mm;
Kit ferramentas de montagem;
Suporte espaldar de sustentação;
Doseador de mistura; Bobine de hilo.

Accesorios incluidos:
Disco 3 cuchillas 255x25,4mm;
Kit herramientas de montaje;
Soporte espaldar de sustentación;
Doseador de mezcla; Bobine de hilo.

Robustez, potência e fiabilidade. Uma gama adequada às suas necessidades.
Uma resposta eficaz nos trabalhos mais exigentes.

Robustez, potencia y fiabilidad. Una gama adecuada a sus necesidades.
Una respuesta eficaz en los trabajos más exigentes.

REF.		EAN
VR33	1	5604612642457
VR43	1	5604612642464
VR52	1	5604612643874



MOTO-ENXADA GASOLINA 7 cv

MOTO-AZADA GASOLINA 7 cv



7 CV Potência CV Potencia CV	207 CC Cilindrada Cilindrada	4T Tipo de motor Tipo de motor	1 2 R Velocidades Velocidad
3600 r.p.m. Rotações p/min Rotaciones p/min	95 Combustível Combustible	4,2 L Cap. depósito Cap. dep. comb.	98 dB Nível sonoro Nivel sonoridad
15W-40 600 ml Tipo de Óleo Tipo de Aceite	75 cm Largura máx. corte Anchura máx. corte	Ø35 cm Diam. máx. corte Diam. máx. corte	≥10 cm Prof. máx. corte Prof. máx. corte
TUV Certificação Certificación	CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía	

Robustez, potência, fiabilidade e mobilidade.
2 velocidades para a frente e marcha atrás.

Robustez, potencia, fiabilidad y movilidad.
Equipada con 2 velocidades para el frente y marcha atrás.

REF.
VIME7

REF.
1 5604612642785


BOMBA PARA ÁGUAS LIMPAS 350 W
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS 350 W



Prática, potente, robusta e com capacidades de imersão e elevação adequadas.

Práctica, potente, robusta y con capacidades de inmersión y elevación adecuadas.

350 W	230 V 50 Hz	5 m max ↓	7 m max ↑
Potência entrada Potencia entrada	Voltagem Voltage	Imersão máx. Inmersión máx.	Elevação máx. Elevación máx.
6500 L/h	25/32 mm	5 mm	35°C
Caudal máx. Caudal máx.	Ligações Conexiones	Dim.máx.partic. Dim.máx.partic.	Temp.máx. água Temp.máx. agua
10 m	IPX8	GS	CE
Compr. extensão Larg. extensión	Estanquidade Estanquidade	Certificação Certificación	Certificação Certificación



Garantia
Garantía

Acessórios incluídos:
Adaptador.

Accesorios incluidos:
Adaptador.

REF. VIBP350 4 EAN 5604612644413

BOMBA PARA ÁGUAS SUJAS 400 W
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS 400 W



Eficaz pelas suas características de caudal e de imersão. Capta partículas até 35 mm.

Eficaz por sus características de caudal y de inmersión. Capta partículas hasta 35 mm.

400 W	230 V 50 Hz	7 m max ↓	5 m max ↑
Potência entrada Potencia entrada	Voltagem Voltage	Imersão máx. Inmersión máx.	Elevação máx. Elevación máx.
8000 L/h	25/32 mm	35 mm	35°C
Caudal máx. Caudal máx.	Ligações Conexiones	Dim.máx.partic. Dim.máx.partic.	Temp.máx. água Temp.máx. agua
10 m	IPX8	GS	CE
Compr. extensão Larg. extensión	Estanquidade Estanquidade	Certificação Certificación	Certificação Certificación



Garantia
Garantía

Acessórios incluídos:
Adaptador.

Accesorios incluidos:
Adaptador.

REF. VIBP400 4 EAN 5604612644420



BOMBA PARA ÁGUAS LIMPAS 500 W

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS 500 W



Prática, potente, robusta e com capacidades de imersão e elevação adequadas.

Práctica, potente, robusta y con capacidades de inmersión y elevación adecuadas.

500 W	230 V 50 Hz	5 m ↓ max	6,5 m ↑ max
Potência entrada Potência entrada	Voltagem Voltage	Imersão máx. Inmersión máx.	Elevação máx. Elevación máx.
7500 L/h	25/32 mm	Ø 5 mm	35°C
Caudal máx. Caudal máx.	Ligações Conexiones	Dim.máx.partic. Dim.máx.partic.	Temp.máx.água Temp.máx.água
10 m	IPX8	GS	CE
Compr. extensão Larg. extensión	Estanquidade Estanquidade	Certificação Certificación	Certificação Certificación



Garantia
Garantía

Accessórios incluídos:
Adaptador.

Accesorios incluidos:
Adaptador.

REF. VIBI500	EAN 4 560461244437
-----------------	-----------------------

BOMBA PARA ÁGUAS SUJAS 550 W

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS 550 W



Corpo em inox e elevada fiabilidade. Eficaz pelas suas características de caudal e de imersão. Capta partículas até 35 mm.

Cuerpo en inox y elevada fiabilidad. Eficaz por sus características de caudal y de inmersión. Capta partículas hasta 35 mm.

550 W	230 V 50 Hz	7 m ↓ max	7 m ↑ max
Potência entrada Potência entrada	Voltagem Voltage	Imersão máx. Inmersión máx.	Elevação máx. Elevación máx.
10000 L/h	25/32 mm	Ø 35 mm	35°C
Caudal máx. Caudal máx.	Ligações Conexiones	Dim.máx.partic. Dim.máx.partic.	Temp.máx.água Temp.máx.água
10 m	IPX8	GS	CE
Compr. extensão Larg. extensión	Estanquidade Estanquidade	Certificação Certificación	Certificação Certificación



Garantia
Garantía

Accessórios incluídos:
Adaptador.

Accesorios incluidos:
Adaptador.

REF. VIBI550	EAN 4 560461264444
-----------------	-----------------------

BOMBA PARA ÁGUAS SUJAS 1100 W
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS 1100 W



Mais potência e eficácia - caudal, profundidade de imersão, partículas até 35 mm.
Corpo e base em inox e motor estanque.

Más potencia e eficacia - caudal, profundidad de inmersión, partículas hasta 35 mm.
Con cuerpo y base en inox y motor estanque.

1100 W	230 V 50 Hz	7 m max ↓	10,5m ↑ max
Potência entrada Potência entrada	Voltagem Voltage	Imersão máx. Inmersión máx.	Elevação máx. Elevación máx.
16500 L/h	25/32 mm	35 mm	35°C
Caudal máx. Caudal máx.	Ligações Conexiones	Dim.máx.partic. Dim.máx.partic.	Temp.máx.água Temp.máx.água
10 m	IPX8	GS	CE
Compr. extensão Larg. extensión	Estanquidade Estanquidade	Certificação Certificación	Certificação Certificación



Accessórios incluídos:
Adaptador.

Accesorios incluidos:
Adaptador.

REF. VIB11000 4 EAN 5604612642181

BOMBA DE TRASFEGA INOX 800 W
BOMBA DE TRASFASE INOX 800 W



Corpo em inox e ferro fundido.
Excelente potência e performance - caudal, sucção e elevação das águas até 40 m.

Cuerpo en inox y hierro fundido. Excelente potencia y performance - caudal, succión y elevación de las aguas hasta 40 m.

800 W	230 V 50 Hz	8m max ↓	38m ↑ max
Potência entrada Potência entrada	Voltagem Voltage	Sucção máx. Succión máx.	Elevação máx. Elevación máx.
3600 L/h	3,8 bar	35°C	IP54
Caudal máx. Caudal máx.	Pressão Presión	Temp.máx.água Temp.máx.água	Estanquidade Estanquidade
GS	CE	2	2
Certificação Certificación	Certificação Certificación	Garantia Garantía	Garantia Garantía

REF. VIBT800 1 EAN 5604612642198



ELECTROBOMBA AUTO-FERRANTE 600 W
BOMBA AUTOASPIRANTE 600 W



Corpo em ferro fundido anti-corrosão. Excelente performance - caudal, profundidade de sucção, capacidade de pressão. Elevação das águas até 35 m.

Cuerpo en hierro fundido anti-corrosión. Excelente performance - caudal, profundidad de succión, capacidad de presión. Elevación de las aguas hasta 35 m.

600 W Potência entrada Potência entrada	230 V 50 Hz Voltagem Voltage	8m max Sucção máx. Succión máx.	35m max Elevação máx. Elevación máx.
3000 L/h Caudal máx. Caudal máx.	1" Entrada/Saída Entrada/Saída	3,5 bar Pressão Presión	35°C Temp.máx.água Temp.máx.água
EMC Certificação Certificación	TUV Certificação Certificación	GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación
<p>2 Garantia Garantía</p>			

REF. VIBAF600 1 EAN 5604612644451

ELECTROBOMBA AUTO-FERRANTE 800 W
BOMBA AUTOASPIRANTE 800 W



Corpo em ferro fundido anti-corrosão. Excelente performance - caudal, profundidade de sucção, capacidade de pressão. Elevação das águas até 40 m.

Cuerpo en hierro fundido anti-corrosión. Excelente performance - caudal, profundidad de succión, capacidad de presión. Elevación de las aguas hasta 40 m.

800 W Potência entrada Potência entrada	230 V 50 Hz Voltagem Voltage	8m max Sucção máx. Succión máx.	40m max Elevação máx. Elevación máx.
3600 L/h Caudal máx. Caudal máx.	1" Entrada/Saída Entrada/Saída	4,2 bar Pressão Presión	35°C Temp.máx.água Temp.máx.água
EMC Certificação Certificación	TUV Certificação Certificación	GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación
<p>2 Garantia Garantía</p>			

REF. VIBAF800 1 EAN 5604612642211

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTICELULAR 900 W
ELECTROBOMBA DE SUPERFICIE 900 W



Corpo em inox e ferro fundido. Excelente potência e performance- caudal, sucção e elevação das águas até 36 m.

Cuerpo en inox y hierro fundido. Excelente potencia y performance - caudal, succión y elevación de las aguas hasta 36 m.

900 W	230 V 50 Hz	8m ↓ max	36m ↑ max
Potência entrada Potência entrada	Voltagem Voltage	Sucção máx. Succión máx.	Elevação máx. Elevación máx.
5400 L/h	1"	35°C	IPX4
Caudal máx. Caudal máx.	Entrada/Saída Entrada/Salida	Temp.máx água Temp.máx. água	Estanquicidade Estanquidade
TUV SUD	GS	CE	2
Certificação Certificación	Certificação Certificación	Certificação Certificación	Garantia Garantía

REF. VIBCM900 1 EAN 5604612645670

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTICELULAR 1100 W
ELECTROBOMBA DE SUPERFICIE 1100 W



Corpo em inox e ferro fundido. Excelente potência e performance - caudal, sucção e elevação das águas até 48 m.

Cuerpo en inox y hierro fundido. Excelente potencia y performance - caudal, succión y elevación de las aguas hasta 48 m.

1100 W	230 V 50 Hz	8m ↓ max	48m ↑ max
Potência entrada Potência entrada	Voltagem Voltage	Sucção máx. Succión máx.	Elevação máx. Elevación máx.
5400 L/h	1"	35°C	IPX4
Caudal máx. Caudal máx.	Entrada/Saída Entrada/Salida	Temp.máx água Temp.máx. água	Estanquicidade Estanquidade
TUV SUD	GS	CE	2
Certificação Certificación	Certificação Certificación	Certificação Certificación	Garantia Garantía

REF. VIBCM1100 1 EAN 5604612642204



GRUPO PRESSÃO 800 W
GRUPO DE PRESIÓN 800 W



Fiabilidade, potência e capacidade de pressão.

Fiabilidad, potencia y capacidad de presión.

800 W Potência entrada Potência entrada	230 V 50 Hz Voltagem Voltagem	8m max ↓ Sucção máx. Sucção máx.	38m max ↑ Elevação máx. Elevación máx.
3200 L/h Caudal máx. Caudal máx.	1,5-3 bar Pressão Presión	<35°C Temp.máx água Temp.máx. água	24 L Cap. depósito Cap. depósito
IPX4 Estanquidade Estanquidade	EMC Certificação Certificación	TUV 800 Certificação Certificación	GS Certificação Certificación
CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía		

REF. VIGP800 1 EAN 5604612645687

INTERRUPTOR DE PRESSÃO
INTERRUPTOR DE PRESION



Com sistema eletrónico de controlo permite a automatização do funcionamento de bombas de água com uma elevada eficiência.

Con sistema electrónico de controlo permite la automatización del funcionamiento de bombas de agua con elevada eficiencia.

10 bar máx. Pressão máx. Presión máx.	1,5 bar min. Pressão mín. Presión mín.	1,1 kW máx. Potência máx. Potencia máx.	230 V 50 Hz Voltagem Voltage
10 A Proteção p/fusível Protección p/fusible	1" 1" Ligação Conexión	60°C máx Temp. máx. Temp. máx.	IP65 Grau de protecção Categ. protección
TUV 800 Certificação Certificación	CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía	

REF. VIIP 12 EAN 5604612643867

INTERRUPTOR DE PRESSÃO COM MANÓMETRO
INTERRUPTOR DE PRESION CON MANOMETRO



Com regulador de pressão e manómetro - maior fiabilidade e eficiência na automatização do funcionamento de bombas de água.

Con regulador de presión y manómetro - mayor fiabilidad y eficiencia en la automatización del funcionamiento de bombas de agua.

10 bar máx. Pressão máx. Presión máx.	1,5 bar mín. Pressão mín. Presión mín.	1,1 kW máx. Potência máx. Potencia máx.	230 V 50 Hz Voltagem Voltage
10 A Proteção p/fusível Protección p/fusible	1" Ligação Conexión	60°C máx. Temp. máx. Temp. máx.	IP65 Grau de protecção Categ. protección
TUV Certificação Certificación	CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía	

REF. VIIPM EAN 15 5604612643829

MOTOBOMBA GASOLINA 1"
MOTOBOMBA GASOLINA 1"



Adequada, pelas suas características, para pequenas operações de rega e trasfega.

Adecuada, por sus características, para pequeñas operaciones de riego y trasvase.

33 cc Cilindrada Cilindrada	2 Tipo de motor Tipo de motor	6500 r.p.m. Rotações p/min Rotaciones p/min	1,2 cv Potência máx. Potencia máx.
8000 L/h Capacidade Capacidad	8m max Sucção Succión	30m max Elevação máx. Elevación máx.	1" Entrada de água Entrada de agua
1:50 Combustível Combustible	0,95 L Cap. depósito Cap. Dep. comb.	102 dB Nível sonoro Nivel sonoridad	TUV Certificação Certificación
CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía		

Accesórios incluídos:
Kit de manutenção e pinha;
Copo doseador; Misturador de combustível.

Accesorios incluidos:
Kit manutención y piña;
Vaso mezclador; Dosificador combustible.

REF. VIMB12T EAN 1 5604612642488



MOTOBOMBA GASOLINA 2"
MOTOBOMBA GASOLINA 2"



Surpreende pela sua capacidade de elevação e caudal.
É ideal para rega e trasfega, entre outras aplicações.

Sorprende por su capacidad de elevación y caudal.
Es ideal para riego y trasfega, entre otras aplicaciones.

163 cc Cilindrada Cilindrada	4T Tipo de motor Tipo de motor	3600 r.p.m. Rotações p/min Rotaciones p/min	5,5 cv Potência máx. Potencia máx.
30000 L/h Capacidade Capacidad	7m max Sucção Succión	23m max Elevação máx. Elevación máx.	2" 50 mm Entrada de água Entrada de agua
95 Combustível Combustible	3,6 L Cap. depósito Cap. Dep. comb.	100 dB Nível sonoro Nível sonoridad	15W-40 600 ml Óleo Aceite
CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantia		

Acessórios incluídos:
Kit de manutenção e pinha.

Accesorios incluidos:
Kit manutención y piña.

REF. VIMBZL REF. 1 EAN 5604612642532

MOTOBOMBA DIESEL 2"
MOTOBOMBA DIESEL 2"



Elevada capacidade de elevação e caudal.
É ideal para rega e trasfega, entre outras aplicações.

Elevada capacidad de elevación y caudal.
Es ideal para riego y trasfega, entre otras aplicaciones.

211 cc Cilindrada Cilindrada	3000 r.p.m. Rotações p/min Rotaciones p/min	3,4 cv Potência máx. Potencia máx.	22 m³/h Capacidade Capacidad
7m max Sucção Succión	25m max Elevação máx. Elevación máx.	2" 50 mm Entrada de água Entrada de agua	DIESEL Combustível Combustible
2,5 L Cap. depósito Cap. Dep. comb.	78 dB Nível sonoro Nível sonoridad	15W-40 600 ml Óleo Aceite	CE Certificação Certificación
2 Garantia Garantia			

Acessórios incluídos:
Bateria;
Kit de manutenção e pinha.

Accesorios incluidos:
Bateria;
Kit manutención y piña.

REF. VIMBD2 REF. 1 EAN 5604612647926

MOTOBOMBA DIESEL 3"
MOTOBOMBA DIESEL 3"



Elevada capacidade de elevação e caudal.
É ideal para rega e trasfega, entre outras aplicações.

Elevada capacidad de elevación y caudal.
Es ideal para riego y trasfega, entre otras aplicaciones.

296 cc <small>Cilindrada Cilindrada</small>	3000 r.p.m. <small>Rotações p/min Rotaciones p/min</small>	5,2 cv <small>Potência máx. Potencia máx.</small>	36 m ³ /h <small>Capacidade Capacidad</small>
7m max <small>Sucção Succión</small>	28m max <small>Elevação máx. Elevación máx.</small>	3" 75 mm <small>Entrada de água Entrada de agua</small>	DIESEL <small>Combustível Combustible</small>
3,5 L <small>Cap. depósito Cap. Dep. comb.</small>	81 dB <small>Nível sonoro Nivel sonoridad</small>	15W-40 600 ml <small>Óleo Aceite</small>	CE <small>Certificação Certificación</small>

2
Garantia
Garantía

Accessórios incluídos:
Bateria;
Kit de manutenção e pinha.

Accesorios incluidos:
Bateria;
Kit mantención y piña.

REF. VIMBD3 1 EAN 5604612647933

MOTOBOMBA DIESEL 4"
MOTOBOMBA DIESEL 4"



Elevada capacidade de elevação e caudal.
É ideal para rega e trasfega, entre outras aplicações.

Elevada capacidad de elevación y caudal.
Es ideal para riego y trasfega, entre otras aplicaciones.


406 cc <small>Cilindrada Cilindrada</small>	3000 r.p.m. <small>Rotações p/min Rotaciones p/min</small>	9 cv <small>Potência máx. Potencia máx.</small>	64 m ³ /h <small>Capacidade Capacidad</small>
7m max <small>Sucção Succión</small>	25m max <small>Elevação máx. Elevación máx.</small>	4" 100mm <small>Entrada de água Entrada de agua</small>	DIESEL <small>Combustível Combustible</small>
4,5 L <small>Cap. depósito Cap. Dep. comb.</small>	84 dB <small>Nível sonoro Nivel sonoridad</small>	15W-40 600 ml <small>Óleo Aceite</small>	CE <small>Certificação Certificación</small>

2
Garantia
Garantía


Accessórios incluídos:
Bateria;
Kit de manutenção e pinha.

Accesorios incluidos:
Bateria;
Kit mantención y piña.

REF. VIMBD4 1 EAN 5604612647940



ACCESORIOS DE MAQUINAS AGRICOLAS





DISCO DIAMANTE PASTILLADO DESBROZAR HIERBA



40

40 dentes diamante | Pastilhado
40 dientes diamante | Pastillado

REF.	DIM.	EAN
VIDE40	255 mm	6 5604612013554

DISCO DESBROZAR



2 dentes
2 dientes

REF.	DIM.	EAN
VIDCM2	310 mm	6 5604612109530

**DISCO CORTE MATO
DISCO DESBROZAR**



3 dentes
3 dientes

REF.	DIM.	EAN
VIDCM3	255 mm	6 5604612022549

**DISCO CORTE MATO
DISCO DESBROZAR**



8 dentes
8 dientes

REF.	DIM.	EAN
VIDCM8	255 mm	6 5604612022556

**DISCO CORTE ERVA
DISCO CORTE DE HIERBA**



20 dentes
20 dientes

REF.	DIM.	EAN
VIDCE20	255 mm	6 5604612022518

**DISCO CORTE ERVA
DISCO DESBROZAR HIERBA**



40 dentes
40 dientes

REF.	DIM.	EAN
VIDCE40	255 mm	6 5604612022525

**DISCO CORTE ERVA
DISCO CORTE DE HIERBA**



80 dentes
80 dientes

REF.	DIM.	EAN
VIDCE80	255 mm	6 5604612022532

**FIO NYLON PARA ROÇADORA
HILO NAILON PARA PODADORA**




REF.	DIM.	EAN
VIFR12	12 m 1,3 mm	10 5604612034481
VIFR215	15 m 2 mm	10 5604612026271
VIFR15	15 m 2,4 mm	10 5604612034498
VIFR315	15 m 3 mm	10 5604612034511
VIFR60	60 m 3 mm	10 5604612034504

BOBINE DE FIO PARA ROÇADORA
BOBINE DE HILO PARA DESBROZADORA



REF.	DIM.		EAN
VIBFR	2,4 mm	1	5604612640248

CABEÇA ALUMÍNIO PARA ROÇADORA COM FIO NYLON
CABEZA ALUMINIO PARA DESBROZADORA CON HILO NAILON



Compatível com roçadora 33 - 52 cc
Compatible con desbrozadora 33 - 52 cc

REF.	DIM.		EAN
VICAR3	3 mm	8	5604612608002

CJ. 4 FIOS NYLON QUADRADOS PARA ROÇADORA
JUEGO 4 HILOS NAILON CUADRADOS PARA PODADORA



REF.	DIM.		EAN
VIFRQ43	2 mm	12	5604612608019
VIFRQ44	3 mm	12	5604612608026

DEPÓSITO VERTICAL 24 L
DEPÓSITO VERTICAL 24 L



1" | Temp. máx. 60°C | Pressão máx. 8 bar (115 PSI)
1" | Temp. máx. 60°C | Presión máx. 8 bar (115 PSI)

REF.	CAP.		EAN
VIDV24	24 L	1	5604612648930

DEPÓSITO VERTICAL 50 L
DEPÓSITO VERTICAL 50 L



1" | Temp. máx. 60°C | Pressão máx. 8 bar (115 PSI)
1" | Temp. máx. 60°C | Presión máx. 8 bar (115 PSI)

REF.	CAP.		EAN
VIDV50	50 L	1	5604612648947

DEPÓSITO 24 L
DEPÓSITO 24 L



1" | Temp. máx. 60°C | Pressão máx. 8 bar (115 PSI)
1" | Temp. máx. 60°C | Presión máx. 8 bar (115 PSI)

REF.	CAP.		EAN
VIDF24	24 L	1	5604612648954
VIDI24	24 L	1	5604612648961

MEMBRANA DE BORRACHA PARA DEPÓSITO
MEMBRANA DE GOMA PARA DEPÓSITO



REF.	CAP.		EAN
VIMBD24	24 L	1	5604612648978
VIMBD50	50 L	1	5604612648985

PRESSOSTATO
PRESOSTATO



230 V - 50 Hz | 1/4"
230 V - 50 Hz | 1/4"

REF.			EAN
VIPBM		1	5604612648992



BÓIA COM CONTRAPESO
BOYA CON CONTRAPESO



230 V - 50 Hz
230 V - 50 Hz

REF.	DIM.		EAN
VIBB15	1,5 m	1	5604612649005
VIBB3	3 m	1	5604612649012
VIBB5	5 m	1	5604612649029

MANÓMETRO PRESSÃO
MANOMETRO PRESIÓN



Axial | Máx. 10 bar | 1/4"
Axial | Máx. 10 bar | 1/4"

REF.		EAN
VIMBM	1	5604612649036

MANGUEIRA METAL
MANGUERA METAL



REF.	DIM.		EAN
VIB100	100 cm	1	5604612649043

T 3 SAÍDAS
T DE 3 SALIDAS



1 - 1,25" - Macho | 2 - 1,25" - Fêmea | 3 - 1,25" - Fêmea
1 - 1,25" - Macho | 2 - 1,25" - Hembra | 3 - 1,25" - Hembra

REF.		EAN
VIT3	1	5604612649050

T 5 SAÍDAS
T DE 5 SALIDAS



1 - 1,25" - Fêmea | 2 - 1,25" - Fêmea | 3 - 0,5" - Pressostato/macho | 4 - 1,25" - Macho | 5 - 0,5" - Manómetro/fêmea
1 - 1,25" - Hembra | 2 - 1,25" - Hembra | 3 - 0,5" - Presostato/macho | 4 - 1,25" - Macho | 5 - 0,5" - Manómetro/hembra

REF.		EAN
VIT5	1	5604612649067

PESCA COM FILTRO
PESCA FILTRO



Com válvula de fundo 1"
Com válvula de retenção 1"

REF.	DIM.		EAN
VIFRA1	1"	1	5604612649078

PESCA FILTRO
PESCA FILTRO



Sem válvula de fundo 1"
Sem válvula de retenção 1"

REF.	DIM.		EAN
VIFRB1	1"	1	5604612649081

TUBO DE PESCA
TUBO DE FONDO



Com válvula de fundo 1"
Com válvula de retenção 1"

REF.	DIM.		EAN
VIP9	9 m	1	5604612649098

FILTRO PEQUENO
FILTRO PEQUEÑO



Pressão máxima 6 bar | Caudal 30 L/min | Temperatura máxima 40 °C
Presión máxima 6 bar | Caudal 30 L/min | Temperatura máxima 40 °C

REF.	CAP.		EAN
VIFAPP	1 L	1	5604612649104

FILTRO GRANDE
FILTRO GRANDE



Pressão máxima 6 bar | Caudal 50 L/min | Temperatura máxima 40 °C
Presión máxima 6 BAR | Caudal 50 L/min | Temperatura máxima 40 °C

REF.	CAP.		EAN
VIFAPG	2 L	1	5604612649111

RECARGA PARA FILTRO PEQUENO
RECARGA PARA FILTRO PEQUEÑO




REF.		EAN
VIRFP	1	5604612649128

RECARGA PARA FILTRO GRANDE
RECARGA PARA FILTRO GRANDE



REF.		EAN
VIRFG	1	5604612649135

MANGUEIRA DE SUCCÃO
MANGUERA DE SUCCIÓN



REF.	DIM.		EAN
VIMS25	25 mm	1	5604612649265
VIMS53	53 mm	1	5604612649241
VIMS78	78 mm	1	5604612649258
VIMS100	100 mm	1	5604612649234

MANGUEIRA SAÍDA BOMBA
MANGUERA DE LA BOMBA SALIDA



REF.	DIM.		EAN
VIMSB25	25 mm	1	5604612649289
VIMSB55	55 mm	1	5604612649296
VIMSB76	76 mm	1	5604612649302
VIMSB102	102 mm	1	5604612649272

ABRE REGOS
APORCADOR



REF.		EAN
VIME7AR	1	5604612649906

ARRANCADOR DE BATATAS
ARRANCA PATATAS



REF.		EAN
VIME7AB	1	5604612649913



MESA PARA RACHADOR DE LENHA
MESA PARA MAQUINA DE RAJAR LEÑA




REF. VIMRL 1 EAN 5604612649388

MESA PARA RACHADOR DE LENHA DUPLO
MESA PARA MAQUINA DE RAJAR LEÑA DOBLE



REF. VIMRLD 1 EAN 5604612649395

CUNHA TRANSVERSAL P/ RACHADOR LENHA 6 TON / 7 TON
CUÑA TRANSVERSAL P/ MAQUINA RAJAR LEÑA 6 TON / 7 TON




REF. VICTRL6 1 EAN 5604612649425

CUNHA EXTENSÍVEL PARA RACHADOR DE LENHA 7 TON
CUÑA TRANSVERSAL PARA MAQUINA DE RAJAR LEÑA 7 TON



REF. VICERL7 1 EAN 5604612649401

CUNHA TRANSVERSAL PARA RACHADOR LENHA 6 TON
CUÑA TRANSVERSAL PARA MAQUINA DE RAJAR LEÑA 6 TON



REF. VICTRL6 1 EAN 5604612649418

EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN





PULVERIZADOR 1,5 L PLUS
PULVERIZADOR 1,5 L PLUS



2 Funções: jacto e spray | Travão de posição | Válvula de segurança | Visor de conteúdo
 2 Funciones: Jacto y Spray | Traba de posición | Válvula de seguridad | Visor del contenido

REF.	CAP.		EAN
VIPU1.5K	1,5 L	1	5604612642556

PULVERIZADOR 5 L
PULVERIZADOR 5 L



2 Funções: jacto e spray | Travão de posição | Válvula de segurança | Mangueira de 1,2 m e lança de 60 cm
 2 Funciones: jacto y spray | Traba de posición | Válvula de seguridad | Manguera de 1,2 m y lanza de 60 cm

REF.	CAP.		EAN
VIPU5K	5 L	6	5604612632502

PULVERIZADOR 8 L
PULVERIZADOR 8 L



2 Funções: jacto e spray | Travão de posição | Válvula de segurança | Mangueira de 1,2 m e lança de 60 cm
 2 Funciones: jacto y spray | Traba de posición | Válvula de seguridad | Manguera de 1,2 m y lanza de 60 cm

REF.	CAP.		EAN
VIPU8K	8 L	6	5604612632519

PULVERIZADOR 12 L
PULVERIZADOR 12 L



2 Funções: jacto e spray | Mangueira de 1,45 m
 2 Funciones: jacto y spray | Manguera de 1,45 m

REF.	CAP.		EAN
VIPU12	12 L	1	5604612034375

PULVERIZADOR 12 L
PULVERIZADOR 12 L



2 Funções: jacto e spray | Travão de posição | Válvula de segurança | Mangueira de 1,2 m e lança telescópica de 1,26 m
2 Funciones: Jacto y Spray | Traba de posición | Válvula de seguridad | Manguera de 1,2 m y lanza telescópica de 1,26 m

REF.	CAP.		EAN
VIPU12K	12 L	1	5604612636920

PULVERIZADOR TROLEI 12 L
PULVERIZADOR TROLEI 12 L



2 Funções: jacto e spray | Travão de posição | Válvula de segurança | Mangueira de 3 m e lança telescópica de 1,26 m
2 Funciones: Jacto y Spray | Traba de posición | Válvula de seguridad | Manguera de 3 m y lanza telescópica de 1,26 m

REF.	CAP.		EAN
VIPUT12K	12 L	1	5604612632526

PULVERIZADOR 16 L
PULVERIZADOR 16 L



2 Funções: jacto e spray | Travão de posição | Válvula de segurança | Mangueira de 1,2 m e lança telescópica de 1,26 m
2 Funciones: Jacto y Spray | Traba de posición | Válvula de seguridad | Manguera de 1,2 m y lanza telescópica de 1,26 m

REF.	CAP.		EAN
VIPU16K	16 L	1	5604612632533

BOMBA PARA PULVERIZADOR
BOMBA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 5 L, 8 L e 12 L trolei
Para pulverizador 5 L, 8 L e 12 L trolei

REF.			EAN
VIPUB5812K		1	5604612638214

BOMBA PARA PULVERIZADOR
BOMBA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L e 16 L
Para pulverizador 12 L e 16 L

REF.			EAN
VIPUB1216K		1	5604612638238



CONJUNTO 2 COTOVELOS PARA PULVERIZADOR
JUEGO DE 2 PUNTAS PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 5 L, 8 L, 12 L, 12 L trolei e 16 L
 Para pulverizador 5 L, 8 L, 12 L, 12 L trolei e 16 L

REF.	EAN
VIPUCK	5604612638283

CONJUNTO 10 O-RINGS PARA PULVERIZADOR
JUEGO 10 O-RINGS PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L - VIPU12
 Para pulverizador 12 L - VIPU12

REF.	EAN
VIPUO10	5604612619671

FILTRO PARA PULVERIZADOR
FILTRO PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L - VIPU12
 Para pulverizador 12 L - VIPU12

REF.	EAN
VIPUMA12	5604612098247

FILTRO PARA PULVERIZADOR
FILTRO PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L e 16 L
 Para pulverizador 12 L e 16 L

REF.	EAN
VIPUMA1216K	56046126198252

KIT REPARAÇÃO PARA PULVERIZADOR
KIT REPARACIÓN PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L e 16 L
 Para pulverizador 12 L e 16 L

REF.	EAN
VIPUK1216K	5604612638269

LANÇA COMPLETA PARA PULVERIZADOR
LANZA COMPLETA PARA PULVERIZADOR



Latão | Para pulverizador 12 L - VIPU12
 Latón | Para pulverizador 12 L - VIPU12

REF.	EAN
VIPUC12	5604612119508

LANÇA PARA PULVERIZADOR TELESCÓPICA
LANZA PARA PULVERIZADOR TELESCOPICA



Para pulverizador 12 L, 12 L trolei e 16 L
 Para pulverizador 12 L, 12 L trolei e 16 L

REF.	EAN
VIPUL1216K	5604612636210

LANÇA PARA PULVERIZADOR
LANZA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 5 L e 8 L
 Para pulverizador 5 L e 8 L

REF.	EAN
VIPUL58K	5604612638191

MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR
MANGUERA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 5 L e 8 L
Para pulverizador 5 L e 8 L

REF. VIPUMK58 1 EAN 5604612645717

MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR
MANGUERA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L - VIPU12
Para pulverizador 12 L - VIPU12

REF. VIPUM12 1 EAN 5604612090012

MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR
MANGUERA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L trolei
Para pulverizador 12 L trolei

REF. VIPUM12K 1 EAN 5604612636234

MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR
MANGUERA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L e 16 L
Para pulverizador 12 L e 16 L

REF. VIPUMK 1 EAN 5604612638276

PUNHO PARA PULVERIZADOR
MANILLA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L, 12 L trolei e 16 L
Para pulverizador 12 L, 12 L trolei e 16 L

REF. VIPUP1216K 1 EAN 5604612636227

PUNHO PARA PULVERIZADOR
MANILLA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 5 L e 8 L
Para pulverizador 5 L e 8 L

REF. VIPUP58K 1 EAN 5604612638209

BICO PARA PULVERIZADOR
PUNTA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 2 L
Para pulverizador 2 L

REF. VIPUB2 1 EAN 5604612638184

RODA PARA PULVERIZADOR
RUEDA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L trolei
Para pulverizador 12 L trolei

REF. VIPUR12K 1 EAN 5604612636159



TAMPA PARA PULVERIZADOR
TAPA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L - VIPU12
 Para pulverizador 12 L - VIPU12

REF.	EAN
VIPUT12	4 5604612619664

TAMPA PARA PULVERIZADOR
TAPA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 12 L e 16 L
 Para pulverizador 12 L e 16 L

REF.	EAN
VIPUT1216K	1 5604612638245

VÁLVULA PARA PULVERIZADOR
VÁLVULA PARA PULVERIZADOR



Para pulverizador 5 L, 8 L e 12 L trolei
 Para pulverizador 5 L, 8 L e 12 L trolei


REF.	EAN
VIPUV5812K	1 5604612638221

HERRAMIENTAS AGRICOLAS






ANCINHO TIPO LEIRIA
RASTRILLO



Aço temperado.
Aço templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	→	↕	EAN
VI0020	5	145 x 235 x 35 mm	720 g	VI4055	6	5604612116408


GANCHO CAVAR 3 DENTES
GANCHO DE CAVAR 3 DIENTES



Aço temperado.
Aço templado.

REF.	A x B x C	Kg	→	↕	EAN
VI1425	270 x 240 x 37 mm	1395 g	VI4018	6	5604612012731


GANCHO CAVAR TIPO MADEIRA 3 DENTES
GANCHO DE CAVAR 3 DIENTES



Aço temperado.
Aço templado.

REF.	A x B x C	Kg	→	↕	EAN
VI1450	310 x 185 x 39 mm	1620 g	VI4018	6	5604612028978


GANCHO COM 4 DENTES
GANCHO CON 4 DIENTES



Aço temperado.
Aço templado.

REF.	A x B x C	Kg	→	↕	EAN
VI1420	260 x 240 x 37 mm	1045 g	VI4018	6	5604612028947


GANCHO CORAÇÃO
GANCHO CORAZON



Aço temperado.
Aço templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	→	↕	EAN
VI1435	1	170 x 145 x 32 mm	495 g	VI4058	6	5604612028954
VI1430	2	205 x 175 x 36 mm	780 g	VI4058	6	5604612015039
VI1436	3	240 x 205 x 38 mm	1030 g	VI4058	6	5604612028961


GANCHO OLHO REDONDO
GANCHO OJO REDONDO



Aço temperado.
Aço templado.

REF.	A x B x C	Kg	→	↕	EAN
VI1440	230 x 200 x 37 mm	860 g	VI4016	6	5604612000806


FORQUILHA CURVA
HORCA CURVA



Aço temperado.
Aço templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	→	↕	EAN
VI1360	4	220 x 215 x 35 mm	790 g	VI4020	6	5604612016999
VI1365	5	220 x 250 x 35 mm	950 g	VI4020	6	5604612000615
VI1370	6	225 x 295 x 35 mm	1025 g	VI4020	6	5604612028909


FORQUILHA DIREITA
HORCA DERECHA



Aço temperado.
Aço templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	→	↕	EAN
VI1375	3	330 x 230 x 35 mm	705 g	VI4020	6	5604612128654
VI1380	4	330 x 220 x 34 mm	835 g	VI4020	6	5604612028916
VI1390	5	330 x 240 x 35 mm	965 g	VI4020	6	5604612000585
VI1395	6	330 x 250 x 36 mm	1115 g	VI4020	6	5604612028923

FORQUILHA COM CABO MADEIRA
HORCA CON MANGO MADERA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	UN	EAN
VIFD4CM	4	340 x 225 x 32 mm	6	6	5604612108816
VIFD6CM	6	340 x 337 x 32 mm	6	6	5604612108830
VIFD5CM	5	340 x 280 x 32 mm	6	6	5604612108823

FORQUILHA COM CABO DE FERRO
HORCA CON MANGO DE HIERRO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B	Kg	UN	EAN
VI1340	4	340 x 240 mm	1685 g	6	5604612024406
VI1345	5	340 x 260 mm	1875 g	6	5604612011451
VI1350	6	340 x 310 mm	1970 g	6	5604612024413


FORQUILHA COM CABO DE FERRO
HORCA CON MANGO DE HIERRO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B	Kg	UN	EAN
VI1341	2	340 x 160 mm	1380 g	6	5604612022211


ENXADA PARA MATO
AZADA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	UN	EAN
VI1220	180 x 200 x 38 mm	890 g	VI4015 6	5604612017019

ENXADA ORENSE
AZADA ORENSE




Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	UN	EAN
VIENXA1039	00	150 x 140 x 31 mm	630 g	VI4058 6	5604612614539
VIENXA1040	0	160 x 150 x 31 mm	740 g	VI4015 6	5604612614546
VIENXA1041	1	175 x 160 x 36 mm	860 g	VI4015 6	5604612614553
VIENXA1042	2	175 x 170 x 38 mm	900 g	VI4015 6	5604612614560
VIENXA1043	3	195 x 190 x 38 mm	1100 g	VI4015 6	5604612614577
VIENXA1044	4	225 x 200 x 38 mm	1290 g	VI4015 6	5604612614584



ENXADA PORTUGUESA

AZADA PORTUGUESA




Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	←	↘	EAN
VII172	00000	110 x 100 x 33 mm	330 g	VI4058	6	5604612098919
VII171	0000	125 x 110 x 30 mm	360 g	VI4058	6	5604612096243
VII170	000	128 x 120 x 32 mm	430 g	VI4058	6	5604612006297
VII160	00	140 x 130 x 31 mm	485 g	VI4058	6	5604612006303
VII155	0	150 x 140 x 32 mm	540 g	VI4058	6	5604612006310
VII175	1	170 x 162 x 35 mm	670 g	VI4055/56	6	5604612006259
VII180	1,5	187 x 170 x 35 mm	800 g	VI4055/56	6	5604612006266
VII185	2	195 x 180 x 37 mm	895 g	VI4015	6	5604612006273
VII190	2,5	210 x 200 x 37 mm	1010 g	VI4015	6	5604612006280
VII195	3	230 x 220 x 37 mm	1170 g	VI4015	6	5604612015022
VII196	3	234 x 175 x 40 mm	1000 g	VI4015	6	5604612028817
VII200	3,5	240 x 230 x 40 mm	1230 g	VI4015	6	5604612028824

ENXADA CANCELA

AZADA CANCELA




Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	←	↘	EAN	
VI0430	000	153 x 90 x 37 mm			VI4015	6	5604612104443
VI0431	00	170 x 109 x 40 mm			VI4015	6	5604612104412
VI0432	0	185 x 128 x 42 mm			VI4015	6	5604612104429
VI0433	1	202 x 147 x 43 mm			VI4052	6	5604612120672
VI0434	2	219 x 166 x 43 mm			VI4052	6	5604612120689
VI0435	3	233 x 185 x 48 mm			VI4052	6	5604612139643

ENXADA MODELO MONCORVO

AZADA MONCORVO




Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	←	↘	EAN
VII249	00	158 x 90 x 33 mm	440 g	VI4058	6	5604612028855
VII250	0	175 x 100 x 32 mm	500 g	VI4058	6	5604612008963
VII255	1	188 x 110 x 36 mm	625 g	VI4015	6	5604612005283
VII260	2	217 x 120 x 38 mm	910 g	VI4015	6	5604612005269
VII265	3	235 x 150 x 38 mm	1035 g	VI4015	6	5604612008970
VII270	4	240 x 135 x 37 mm	1070 g	VI4015	6	5604612008987

ENXADA ESPANHOLA


AZADA ESPAÑOLA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	←	↘	EAN
VIENXA1000	000	175 x 130 x 32 mm	495 g	VI4058	6	5604612614591
VIENXA1001	00	190 x 140 x 36 mm	585 g	VI4015	6	5604612614607
VIENXA1002	0	255 x 190 x 36 mm	1110 g	VI4015	6	5604612614614
VIENXA1003	1	218 x 165 x 36 mm	740 g	VI4015	6	5604612614621
VIENXA1004	1,5	225 x 170 x 36 mm	875 g	VI4015	6	5604612614638
VIENXA1005	2	240 x 180 x 36 mm	990 g	VI4015	6	5604612614645
VIENXA1006	2,5	255 x 190 x 37 mm	1110 g	VI4015	6	5604612614652
VIENXA1007	3	270 x 204 x 38 mm	1180 g	VI4015	6	5604612614669
VIENXA1008	3,5	280 x 210 x 38 mm	1290 g	VI4015	6	5604612614676
VIENXA1009	4	290 x 220 x 38 mm	1215 g	VI4015	6	5604612613730
VIENXA1011	5	321 x 260 x 40 mm	1520 g	VI4015	6	5604612614683


ENXADA TIPO GUINÉ
AZADA TIPO GUINÉ



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg			EAN
VI155A	220 x 190 x 42 mm	1185 g	VI4052	6	5604612627218


ENXADA LARGA CABO VERDE
AZADA LARGA MANGO VERDE



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg			EAN
VI1271	1	260 x 150 x 40 mm	715 g	VI4015	6	5604612105396
VI1272	2	290 x 160 x 40 mm	850 g	VI4015	6	5604612105402
VI1273	3	320 x 170 x 40 mm	1110 g	VI4015	6	5604612105419

ENXADA MATO CABO VERDE
AZADA MATO CABO VERDE



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg			EAN
VI2024	2	182 x 223 x 41 mm	1020 g	VI4015	6	5604612627195
VI2025	3	190 x 230 x 38 mm	1055 g	VI4015	6	5604612627201


ENXADA PONTA FACA GRANDE
AZADA PUÑAL GRANDE



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg			EAN
VI1090	275 x 130 x 37 mm	1120 g	VI4015	6	5604612017118

ENXADA 2 BICOS
AZADA 2 PUNTAS



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg			EAN
VI1150	245 x 120 x 38 mm	810 g	VI4015	6	5604612008994

ENXADA GANCHO
AZADA GANCHO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg			EAN
VI1245	0	225 x 80 x 35 mm	715 g	VI4055	6	5604612028848
VI1240	1	255 x 100 x 35 mm	850 g	VI4055	6	5604612017002
VI1235	2	290 x 134 x 38 mm	1110 g	VI4015	6	5604612028831

ENXADA VILA REAL PETA
AZADA VILA REAL PETA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg			EAN
VI1210	0000	250 x 110 x 30 mm	441 g	VI4058	6	5604612130893
VI1211	00000	240 x 100 x 30 mm	381 g	VI4058	6	5604612130909

ALVIÃO DA VINHA
ALCOTANA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg			EAN
VI1075	000	220 x 60 x 30 mm	383 g	VI4058	1	5604612028732
VI1076	00	230 x 70 x 30 mm	464 g	VI4058	1	5604612028749



SACHO CORAÇÃO
SACHO CORAZÓN



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	←	→	EAN
VI3350	260 x 116 x 29 mm	524 g	VI4059	6	5604612017033

SACHO CORAÇÃO COM CABO
SACHO CORAZÓN CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	←	→	EAN
VI3350C	260 x 116 x 29 mm	524 g	VI4059	6	5604612020125

SACHO CORAÇÃO 1 DENTE

SACHO BOQUILLA / CORAZÓN 1 DIENTE



REF.	A x B x C	Kg	←	→	EAN
VI0002	260 x 100 x 29 mm	410 g	VI4059	6	5604612139520

SACHO CORAÇÃO 2 DENTES

SACHO BOQUILLA / CORAZÓN 2 DIENTES



REF.	A x B x C	Kg	←	→	EAN
VI0004	250 x 100 x 29 mm	391 g	VI4059	6	5604612139527

SACHO CORAÇÃO 3 DENTES

SACHO BOQUILLA / CORAZÓN 3 DIENTES



REF.	A x B x C	Kg	←	→	EAN
VI0005	250 x 100 x 30 mm	440 g	VI4059	6	5604612139544

SACHO CORAÇÃO BICO

SACHO CORAZÓN



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	←	→	EAN
VI0045	270 x 60 x 30 mm	360 g	VI4059	1	5604612116422

SACHO TIPO ALVIÃO

SACHO TIPO ALCOTANA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	←	→	EAN
VI1323	280 x 100 x 30 mm	430 g	VI4059	6	5604612020637

SACHO CEBOLEIRO SEM PETA

SACHO CEBOLLEIRO SIN PETA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	←	→	EAN
VI0311	200 x 53 x 29 mm	524 g	VI4059	1	5604612116446

SACHO MODELO MONCORVO
SACHO MONCORVO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	—	—	EAN
V11750	0	255 x 83 x 29 mm	380 g	V14059	6	5604612008956
V11760	1	260 x 93 x 30 mm	420 g	V14059	6	5604612017026
V11770	2	285 x 97 x 30 mm	470 g	V14059	6	5604612005290
V11780	3	295 x 101 x 29 mm	540 g	V14059	6	5604612029067

SACHO MODELO VISEU COM PETA
SACHO VISEU COM PETA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	—	—	EAN
V10222	270 x 90 x 33 mm	V14059	1	5604612116453

SACHO ESPANHOL
SACHO ESPAÑOL



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	—	—	EAN
VISACH1000	0	123 x 93 x 33 mm	V14059	6	5604612614430
VISACH1001	1	132 x 100 x 33 mm	V14059	6	5604612614447
VISACH1002	2	142 x 108 x 33 mm	V14059	6	5604612614454
VISACH1003	3	153 x 116 x 34 mm	V14059	6	5604612614461
VISACH1004	4	165 x 125 x 34 mm	V14059	6	5604612614478

SACHO ESPANHOL COM DENTES
SACHO ESPAÑOL CON DIENTES



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	—	—	EAN
VISACH1010	0	275 x 130 x 30 mm	350 g	V14059	6	5604612614485
VISACH1011	1	280 x 95 x 30 mm	390 g	V14059	6	5604612614492
VISACH1012	2	300 x 105 x 30 mm	425 g	V14059	6	5604612614508
VISACH1013	3	325 x 110 x 30 mm	545 g	V14059	6	5604612614515
VISACH1014	4	345 x 120 x 30 mm	615 g	V14059	6	5604612614522


SACHO GIRONA COM 2 PETAS
SACHO GIRONA CON 2 PETAS



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	—	—	EAN
V10460	0	270 x 68 x 33 mm	365 g	V14059	6	5604612139551
V10461	1	285 x 77 x 33 mm	420 g	V14059	6	5604612139568
V10462	2	310 x 87 x 33 mm	465 g	V14059	6	5604612139575
V10463	3	330 x 100 x 33 mm	550 g	V14059	6	5604612139582

SACHO GIRONA COM PETA
SACHO GIRONA CON PETA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	—	—	EAN
V10465	0	210 x 70 x 33 mm	350 g	V14059	1	5604612139599
V10466	1	240 x 80 x 33 mm	400 g	V14059	1	5604612139605
V10467	2	270 x 90 x 33 mm	450 g	V14059	1	5604612139612
V10468	3	300 x 98 x 33 mm	500 g	V14059	1	5604612139629

FOICE A MODA DE CÁ COM CABO
HOZ CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	—	EAN
V11290	312 x 106 x 22 mm	605 g	6	5604612000721

FOICE A MODA DE CÁ
HOZ



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	—	—	EAN
V11295	365 x 118 x 24 mm	665 g	V14033	6	5604612028879



FOICE DE PENAFIEL COM CABO
HOZ PENAFIEL CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg	📦	EAN
VII315	260 x 95 mm	595 g	6	5604612015060

FOICE DE LAMEGO
TAJAMATA LAMEGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg	📦	📦	EAN
VII309	1	305 x 140 x 31 mm	425 g	VI4033	6	5604612096250
VII310	2	335 x 155 x 32 mm	520 g	VI4033	6	5604612017064


FOICE LIMPA
TAJAMATA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	📦	EAN
VII320	342 x 130 x 32 mm	530 g	VI4033	6 5604612028893


FOICE DE LEIRIA
TAJAMATA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	📦	EAN
VII311	355 x 205 x 30 mm	870 g	VI4033	6 5604612028886

FOICE MEIA LUA
HOZ MEDIA LUNA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	📦	EAN
VII600	400 x 195 x 30 mm	775 g	VI4033	6 5604612001100

FOICE MEIA LUA COM GALHO
HOZ MEDIA LUNA CON GANCHO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	📦	EAN
VII610	395 x 280 x 30 mm	846 g	VI4033	6 5604612001117

MEIA LUA DO MINHO
HOZ MEDIA LUNA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	📦	EAN
VII620	734 x 200 x 31 mm	735 g	VI4033	6 5604612012748

FOICINHA
HOZ



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B	Kg	📦	EAN
VIF0	0	365 x 255 mm	194 g	6	5604612019723
VIF00	00	320 x 235 mm	190 g	6	5604612019730
VIF000	000	205 x 195 mm	180 g	12	5604612019747

FOICINHA LISA

HOZ LISA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B	Kg		EAN
VI2002	0	405 x 235 mm	260 g	6	5604612142834
VI2003	1	400 x 225 mm	275 g	6	5604612139636
VI2004	2	415 x 225 mm	275 g	6	5604612104436

FOICINHA JOELHO

HOZ DE RODILLA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VI1J	195 x 190 mm	200 g	6	5604612016678

PODÃO BANANA

PÓDON DE PODA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B	Kg		EAN
VI1671	2	285 x 115 mm	140 g	6	5604612029043
VI1673	3	300 x 175 mm	150 g	1	5604612615628

PODÃO BRUXELAS

PODÓN



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VI1650	255 x 175 mm	415 g	6	5604612005245

PODÃO DE LAMEGO Nº2

PODÓN DE LAMEGO Nº2



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VI1680	230 x 150 mm	415 g	6	5604612017057

PODÃO DE PODA MÉDIO

PODÓN DE PODA MÉDIO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VI1322	120 x 90 mm	100 g	6	5604612020620

PODÃO DE PODA GRANDE

PODÓN DE PODA GRANDE



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VI1324	140 x 100 mm	115 g	6	5604612615864

PODÃO VIMES

PODÓN DE MIMBRES



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VI1372	155 x 116 mm	140 g	6	5604612029050



PODÃO 2 CORTES
PODÓN 2 CORTES



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg	📦	EAN
VIM660	240 x 190 mm	490 g	6	5604612029036

MACHADO COM CABO FIBRA
HACHA CON MANGO FIBRA



REF.	A x B	Kg	📦	EAN
VIMF1500	180 x 110 mm	1500 g	6	5604612022419
VIMF2000	190 x 115 mm	2000 g	6	5604612022426

MACHADO CABO BIMATÉRIA
HACHA MANGO BIMATERIAL




REF.	A x B	Kg	📦	EAN
VIMB600	135 x 83 mm	600 g	6	5604612022402

MACHADO COM CABO MADEIRA
HACHA CON MANGO MADEIRA




REF.	A x B	Kg	📦	EAN
VIMM1500	180 x 110 mm	1500 g	6	5604612108656
VIMM2000	190 x 115 mm	2000 g	6	5604612108663

MACHADO COM CABO MADEIRA
HACHA CON MANGO MADEIRA



REF.	A x B x C	Kg	📦	EAN
VIMM600	125 x 80 x 43 - 14 mm	600 g	6	5604612108649


MACHADO TIPO NORTE
HACHA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	📦	EAN
VIMN2	230 x 135 x 32 mm	2000 g	V14035 10	5604612617417


MACHADO TIPO NORTE COM CABO
HACHA CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	📦	EAN
VIMN2C	230 x 135 x 32 mm	2000 g	1	5604612023737

MACHADO TIPO SUL
HACHA TIPO SUR



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg	📦	EAN
V13301	260 x 140 x 38 mm	2,5 kg	V14035 10	5604612098926


MACHADÃO BICO COM CABO
HACHA PUNTA CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg		EAN
VI3311	220 x 95 x 49 - 35 mm	3390 g	6	5604612098933


MACHADINHA LISA COM CABO
MACHETA CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg		EAN
VI1500	160 x 100 x 40 - 25 mm	700 g	6	5604612000929


MACHADINHA MARTELO COM CABO
MACHETA MARTILLO CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg		EAN
VI1510	195 x 105 x 40 - 25 mm	785 g	6	5604612000912


MACHADINHA PODA COM CABO
MACHETA PODA CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg		EAN
VI1520	125 x 76 x 33 - 24 mm	345 g	6	5604612015008

MACHADINHA ROLA COM CABO
MACHETA CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg		EAN
VI1550	000	145 x 90 x 40 - 30 mm	575 g	6	5604612028992
VI1540	00	150 x 100 x 40 - 30 mm	535 g	6	5604612017040
VI1530	0	165 x 110 x 40 - 30 mm	685 g	6	5604612028985

MACHADINHA ROLA
MACHETA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	Nº	A x B x C	Kg		EAN
VI1560	1	180 x 123 x 34 mm	615 g	6	5604612029005
VI1570	2	190 x 125 x 32 mm	760 g	6	5604612029012
VI1580	3	215 x 140 x 38 mm	615 g	6	5604612029029

MACHADINHA UNHA COM CABO
MACHETA UÑA CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B x C	Kg		EAN
VI1590	180 x 105 x 40 - 25 mm	835 g	6	5604612000905

CATANA 16"
MACHETE 16"



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VI6000	415 x 125 mm	580 g	6	5604612156800




GADANHA DE MATO
GUADAÑA



Aço temperado.
Açero templado.


REF.	A x B	Kg		EAN
VII410	435 x 140 mm	665 g	6	5604612028930

CABO GADANHA DIREITO
MANGO GUADAÑA DERECHO



REF.	A x B	Kg		EAN
VI4800	1415 X 166 mm	1355 g	5	5604612004538

CABO GADANHA ESQUERDO
MANGO GUADAÑA IZQUIERDO



REF.	A x B	Kg		EAN
VI4805	1415 x 166 mm	1355 g	5	5604612016623

CABO GADANHA ESPANHA
MANGO GUADAÑA ESPAÑA



REF.	A x B	Kg		EAN
VI0054	1370 x 166 mm	1340 g	1	5604612609092

CORTA RAÍZES
CORTA RAICES



Aço temperado.
Açero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VII321	1055 x 245 mm	1716 g	1	5604612020613

CAVADORA ARGOLA
PALOTE DE CHAPA



Aço temperado.
Açero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VI1020	1105 x 180 mm	6150 g	1	5604612015053

ESCAVADORA COM CABO
CAVAHOYOS 2 MANOS CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VICC2	1440 x 130 mm	4000 g	6	5604612108939

ESCAVADORA DE VINHA COM CABO
CAVAHOYOS 2 MANOS CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VI1021	1500 x 150 mm	4000 g	6	5604612028756

ESCAVADORA TENAZ
PALOTE TENAZA



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	A x B	Kg		EAN
VI1025	1230 x 175 mm	4820 g	1	5604612008000

TRADO
TRADO



REF.	DIM.		EAN
VI1800	1,25 m	1	5604612029074



CABO ENXADA
MANGO AZADA



CABO FORQUILHA
MANGO HORCA



REF.	DIM.	Kg		EAN
VI4015	1400 x 39 mm	1100 g	25	5604612004521
VI4016	1200 x 39 mm	820 g	25	5604612109349
VI4017	1110 x 40 mm	825 g	25	5604612109332
VI4018	1285 x 38 mm	870 g	25	5604612109356

REF.	DIM.	Kg		EAN
VI4020	1400 x 31 mm	1165 g	25	5604612006365

CABO SACHO FINO
MANGO SACHO FINO



CABO SACHO
MANGO SACHO



REF.	DIM.		EAN
VI4059	1400 x 32 mm	1	5604612618421

REF.	DIM.	Kg		EAN
VI4055	1400 x 35 mm	745 g	25	5604612004569
VI4056	1205 x 35 mm	800 g	25	5604612109424
VI4057	1285 x 33 mm	725 g	25	5604612109431
VI4058	1110 x 32 mm	405 g	25	5604612109417

CABO MACHADINHA
MANGO MACHETA



CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO PARA MACHADINHA
MANGO MADERA BARNIZADA PARA MACHETA



REF.	DIM.	Kg		EAN
VI4031	700 x 34 mm	635 g	25	5604612109363

REF.	DIM.		EAN
VI4030E	370 x 42 - 29 mm	1	5604612644840

CABO MACHADO
MANGO HACHA



CABO PARA FOICE
MANGO DE HOZ



REF.	DIM.	Kg		EAN
VI4035	1000 x 38 mm	100 g	25	5604612004552

REF.	DIM.		EAN
VI4033	700 x 34 mm	1	5604612649203

CUNHA
CUÑA




REF.	A x B	Kg	📦	EAN
VI3250	180 x 51 mm	1 kg	6	5604612006556
VI3255	190 x 51 mm	1,5 kg	6	5604612006563
VI3260	230 x 51 mm	2 kg	6	5604612006570
VI3265	225 x 53 mm	2,5 kg	6	5604612006587
VI3270	270 x 53 mm	3 kg	10	5604612006594
VI3275	270 x 60 mm	3,5 kg	6	5604612006600
VI3280	290 x 57 mm	4 kg	6	5604612006174
VI3285	300 x 70 mm	5 kg	6	5604612006624

CUNHA PARA CABOS
CUÑA PARA MANGOS



REF.	A x B	Kg	📦	EAN
VI1010	40 x 23 mm	16 g	6	5604612114824
VI1010B	40 x 23 mm	16 g	6	5604612142841

PÁ PADEIRO QUADRADA
PALA PANADERO CUADRADA



REF.	A x B x C	Kg	📦	EAN
VI1035	240 x 240 x 30 mm	992 g	VI4020 6	5604612028763

PENEIRA
TAMIZ



REF.	Nº	📦	EAN
VIP1	1	1	5604612649722
VIP2	2	1	5604612649739
VIP3	3	1	5604612649746
VIP4	4	1	5604612649753
VIP5	5	1	5604612649760

CRIVO
CRIBA



REF.	📦	EAN
VICR	1	5604612649715

RATOEIRA SIMPLES
RATONERA SIMPLE




REF.	📦	EAN
VIRAS	1	5604612649777

RATOEIRA
RATONERA



REF.	FUROS / AGUJEROS	📦	EAN
VIRA2	2	1	5604612649784
VIRA3	3	1	5604612649791



HERRAMIENTAS DE PODAR





TESOURA DE PODA PLUS
TIJERA DE PODAR PLUS



Aço Carbono | Corpo em alumínio | Diâmetro de corte: 15 mm
Acero carbono | Cuerpo de aluminio | Diámetro de corte: 15 mm

REF.	DIM.	Q	EAN
VITPP220	220 mm	6	5604612640071

TESOURA DE PODA
TIJERA DE PODAR



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 10 mm
Acero carbono | Diámetro de corte: 10 mm

REF.	DIM.	Q	EAN
VITP03	225 mm	6	5604612038120

TESOURA DE PODA
TIJERA DE PODAR



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 10 mm
Acero carbono | Diámetro de corte: 10 mm

REF.	DIM.	Q	EAN
VITP02	225 mm	6	5604612038113

TESOURA DE PODA
TIJERA DE PODAR



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 10 mm
Acero carbono | Diámetro de corte: 10 mm

REF.	DIM.	Q	EAN
VITP31	220 mm	6	5604612014452

TESOURA DE PODA
TIJERA DE PODAR



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 15 mm
Acero carbono | Diámetro de corte: 15 mm

REF.	DIM.	Q	EAN
VITP04	210 mm	6	5604612014469

TESOURA DE PODA TRADICIONAL
TIJERA DE PODAR



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 20 mm
Acero carbono | Diámetro de corte: 20 mm

REF.	DIM.	Q	EAN
VITP22	220 mm	20	5604612027049
VITP23	230 mm	20	5604612119294
VITP24	240 mm	15	5604612027056
VITP26	260 mm	15	5604612105464

TESOURA DE VINDIMA
TIJERA VENDIMIA



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 15 mm | Lâmina Curva
Acero carbono | Diámetro de corte: 15 mm | Hoja Curva

REF.	DIM.	Q	EAN
VITV180B	180 mm	6	5604612001537

TESOURA DE VINDIMA
TIJERA DE VENDIMIA



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 15 mm | Lâmina direita
Acero carbono | Diámetro de corte: 15 mm | Hoja recta

REF.	DIM.	Q	EAN
VITV190B	190 mm	6	5604612001544

TESOURA DE VINDIMA
TIJERA DE VENDIMIA



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 10 mm | Lâmina curva
Acero carbono | Diámetro de corte: 10 mm | Hoja curva

REF.	DIM.		EAN
VITVC	180 mm	12	5604612014537

TESOURA VINDIMA
TIJERA DE VENDIMIA



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 8 mm | Lâmina direita
Acero carbono | Diámetro de corte: 8 mm | Hoja recta

REF.	DIM.		EAN
VITVD	190 mm	12	5604612014520

TESOURA PROFISSIONAL VINDIMA/COLHEITA
TIJERA PROFISIONAL VENDIMIA/RECOLECCIÓN



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 15 mm | Lâmina curva
Acero carbono | Diámetro de corte: 15 mm | Hoja curva

REF.	DIM.		EAN
VITV18	180 mm	12	5604612640057

TESOURA PROFISSIONAL PARA ALHOS
TIJERA PROFISIONAL PARA AJO



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 20 mm
Acero carbono | Diámetro de corte: 20 mm

REF.	DIM.		EAN
VITA19	190 mm	12	5604612640064

TESOURA DE PODA 2 MÃOS - BY PASS
TIJERA DE PODAR 2 MANOS - BY PASS



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 30 mm | Corpo em alumínio | Lâmina curva
Acero carbono | Diámetro de corte: 30 mm | Cuerpo de aluminio | Hoja curva

REF.	DIM.		EAN
VITP4516	590 mm	4	5604612014506

TESOURA PODA 2 MÃOS
TIJERA DE PODAR 2 MANOS



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 30 mm | Corpo em alumínio | Lâmina direita
Acero carbono | Diámetro de corte: 30 mm | Cuerpo de aluminio | Hoja recta

REF.	DIM.		EAN
VITP5216	590 mm	8	5604612014490

TESOURA DE PODA 2 MÃOS TELESCÓPICA
TIJERA DE PODAR 2 MANOS TELESCÓPICA



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 30 mm | Corpo em alumínio | Braços telescópicos | Lâmina direita
Acero carbono | Diámetro de corte: 30 mm | Cuerpo de aluminio | Mango telescópico | Hoja recta

REF.	DIM.		EAN
VITTD	630 - 940 mm	8	5604612022136

TESOURA DE PODA 2 MÃOS TELESCÓPICA - BY PASS
TIJERA DE PODAR 2 MANOS TELESCÓPICA - BY PASS



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 30 mm | Corpo em alumínio | Braços telescópicos | Lâmina curva
Acero carbono | Diámetro de corte: 30 mm | Cuerpo de aluminio | Mango telescópico | Hoja curva

REF.	DIM.		EAN
VITTC	630 - 940 mm	8	5604612022143



TESOURA DE PODA 2 MÃOS - PLUS

TIJERA PODAR 2 MANOS - PLUS



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 30 mm | Corpo em alumínio
 Acero carbono | Diámetro de corte: 30 mm | Cuerpo de aluminio

REF.	DIM.		EAN
VITT64102	700 mm	6	5604612618759

TESOURA DE PODA NO AR COM SERROTE

TIJERA DE PODAR EN EL AIRE CON SERRUCHO



Aço Carbono | Diâmetro de corte: 25 mm
 Acero carbono | Diámetro de corte: 25 mm

REF.			EAN
VITPA	VICEA	12	5604612087227

CABO EXTENSÍVEL ALUMÍNIO

MANGO EXTENSIBLE ALUMINIO



REF.	DIM.		EAN
VICEA	1,22 - 2,40 m	12	5604612088910

SERROTE PARA TESOURA PODAR NO AR

SERRUCHO PARA TIJERA DE PODAR EN EL AIRE



REF.			EAN
VITPA		1	5604612639990

CANIVETE ENXERTIA

NAVAJA ENXERTIA



Lâmina em aço carbono cromado
 Hoja en acero al carbono cromado

REF.	DIM.		EAN
VICTE	100 mm	6	5604612642341

SERRA DE ARCO


ARCO DE SIERRA



REF.	DIM.		EAN
VISA533	21" 533 mm	12	5604612012458
VISA610	24" 610 mm	12	5604612012540
VISA762	30" 762 mm	12	5604612012557
VISA914	36" 914 mm	12	5604612014360

FOLHA DE SERRA DENTE ALTERNADO

HOJA DE SIERRA DIENTE ALTERNATIVO



REF.	DIM.		EAN
VIFSA533	21" 533 mm	10	5604612012571
VIFSA610	24" 610 mm	10	5604612012595
VIFSA762	30" 762 mm	10	5604612012618
VIFSA914	36" 914 mm	10	5604612012625

FOLHA DE SERRA DENTE CONTÍNUO

HOJA DE SIERRA DIENTE CONTINUO



REF.	DIM.		EAN
VIFSC533	21" 533 mm	10	5604612012564
VIFSC610	24" 610 mm	10	5604612012588
VIFSC762	30" 762 mm	10	5604612012601
VIFSC914	36" 914 mm	10	5604612012632

SERROTE DE PODA DENTADO JAPONÊS
SERRUCHO PODA DENTADO JAPONÊS



REF.	DIM.		EAN
VISP11	275 mm	6	5604612629892
VISP13	325 mm	6	5604612629908

SERROTE DE PODA
SERRUCHO DE PODA



REF.	DIM.		EAN
VISP300	300 mm	6	5604612014544

SERROTE DE PODA LÂMINA RECOLHÍVEL
SERRUCHO DE PODA CUCHILLA PLEGABLE



REF.	DIM.		EAN
VISP160	160 mm	6	5604612014513

MOLA PARA TESOURA PODA - REF. VITPO4
MUELLE PARA TIJERA DE PODAR - REF. VITPO4



REF.	DIM.		EAN
VILTP04		1	5604612640019

MOLA TESOURA PODA - REF. VITP8
MUELLE TIJERA PODAR - REF. VITP8



REF.	DIM.		EAN
VIMP80A	80 mm	12	5604612119331
VIMP80	80 mm	Conj. 2 / Juego 2	12 5604612142063

MOLA TESOURA VINDIMA - REF. VITV180B/VITV190B
MUELLE TIJERA VENDIMIA - REF. VITV180B/VITV190B




REF.	DIM.		EAN
VIMV50A	50 mm	12	5604612119317
VIMV50	50 mm	Conj. 2 / Juego 2	12 5604612142056

MOLA PARA TESOURA VINDIMA - REF. VITVC/VITVD
MUELLE PARA TIJERA DE VENDIMIA - REF. VITVC/VITVD



REF.	DIM.		EAN
VILTV		1	5604612640026

MOLA PARA TESOURA PODA - REF. VITPO3
MUELLE PARA TIJERA DE PODAR - REF. VITPO3



REF.	DIM.		EAN
VILTP03		1	5604612640002



LÂMINA PARA TESOURA PODA PLUS - REF. VITPP220

HOJA PARA TIJERA DE PODAR PLUS - REF. VITPP220



REF.
VITPP220

EAN
1 5604612641979

LÂMINA PARA TESOURA PODA 2 MÃOS - REF. VITP4516

HOJA PARA TIJERA DE PODAR 2 MANOS - REF. VITP4516



REF.
VITP4516

EAN
1 5604612639952

LÂMINA PARA TESOURA DE PODA 2 MÃOS - REF. VITP5216

HOJA PARA TIJERA DE PODAR 2 MANOS - REF. VITP5216



REF.
VITP5216

EAN
1 5604612639969

LÂMINA PARA TESOURA DE PODA 2 MÃOS - REF. VITT64102

HOJA TIJERA DE PODAR 2 MANOS - REF. VITT64102



Lâmina em Aço de carbono.
Lâmina de Acero carbono.

REF.
VITT64102

EAN
1 5604612622992

LÂMINA PARA TESOURA PODAR NO AR - REF. VITPA

HOJA PARA TIJERA DE PODAR EN EL AIRE - REF. VITPA



REF.
VITPA

EAN
1 5604612639983

LÂMINA PARA TESOURA DE PODA 2 MÃOS - REF. VITTD

HOJA PARA TIJERA DE PODAR 2 MANOS - REF. VITTD



REF.
VITTD

EAN
1 5604612639976

BATENTE PARA TESOURA DE PODA - REF. VITTD

BATIENTE TIJERA DE PODAR 2 MANOS - REF. VITTD



REF.
VITTD

EAN
1 5604612641061

SUPORTE PARA TESOURA DE PODA 2 MÃOS - REF. VITTD

SOPORTE PARA TIJERA DE PODAR 2 MANOS - REF. VITTD



REF.
VITTD

EAN
1 5604612641078

Maquinas y Equipos

Pag.58

Riego

Pag.66

Herramientas de Jardín

Pag.74

MAQUINAS Y EQUIPOS





MÁQUINA DE RELVA COM TRACÇÃO 6,5 cv
CORTACÉSPED GASOLINA CON TRACCION 6,5 cv



6,5 cv 200 cc Cilindrada Cilindrada	4T Tipo motor Tipo motor	3000 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	530 mm Diámetro corte Diam. corte
18-76 mm Altura corte Altura corte	280 / 200 mm Diámetro rodas Diámetro rodas	70 L Cap. cesto Cap. cesto	1,5 L Cap. depósito Cap. depósito
15W-40 600 ml Óleo Aceite	98 dB Nível sonoro Nivel sonoridad	EMC Certificação Certificación	TUV Certificação Certificación
GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía	


Motor de 6,5 cv com tração - condução fácil. 3 funções - trituração, recolha e ejeção. Altura de corte regulável - 7 medidas. Corte fácil e eficaz. Robustez e fiabilidade.

Motor de 6,5 cv y 3 funciones - trituración, recoja y ejección. Altura de corte regulable - con 7 medidas. Corte fácil, y eficaz. Robustez e fiabilidade.

REF.
VIMR65

EAN
1 5604612641962

MÁQUINA DE CORTAR RELVA COM TRACÇÃO 5 cv
CORTACÉSPED GASOLINA CON TRACCION 5 cv



5 cv 139 cc Cilindrada Cilindrada	4T Tipo motor Tipo motor	3000 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	500 mm Diâmetro corte Diam. corte
30,5-74,2 mm Altura corte Altura corte	200/175 mm Diâmetro rodas Diametro rodas	50 L Cap. cesto Cap. cesto	1 L Cap. depósito Cap. deposito
15W-40 600 ml Óleo Aceite	96 dB Nível sonoro Nivel sonoridad	EMAC Certificação Certificación	TUV Certificação Certificación
GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía	

Motor de 5 cv. 3 funções - trituração, recolha e ejeção. Altura de corte regulável - 8 medidas. Condução fácil e corte eficaz. Robustez e fiabilidade.

Motor de 5 cv. 3 funciones - trituración, recoja y ejección. Altura de corte regulable - 8 medidas. Conducción fácil y un corte eficaz. Robustez e fiabilidade.

REF.
VIMRS

REF.
1 5604612643881



MÁQUINA DE CORTAR RELVA 1000 W
CORTACÉSPED ELÉTRICO 1000 W



1000 W Potência entrada Potencia entrada	230 V 50 Hz Voltagem Voltage	3500 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	320 mm Diâmetro corte Diam. corte
20-60 mm Altura corte Altura corte	140 mm Diâmetro rodas Diam. rodas	25 L Cap. cesto Cap. cesto	96 dB Nível sonoro Nivel sonoridad
 Certificação Certificación	 Certificação Certificación	 Garantia Garantia	

2 funções - trituração e recolha. Altura de corte regulável com 3 medidas. Condução fácil, corte eficaz e elevada fiabilidade.
2 funciones - trituración y recolección. Altura de corte regulable con 3 medidas. Conducción fácil, un corte eficaz y alta fiabilidad.

REF. VIMR1000 EAN 1 5604612644536

MÁQUINA DE CORTAR RELVA 1300 W
CORTA CESPED ELÉTRICO 1300 W



1300 W Potência entrada Potencia entrada	230 V 50 Hz Voltagem Voltage	3500 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	380 mm Diâmetro corte Diam. corte
20-60 mm Altura corte Altura corte	177 mm Diâmetro rodas Diametro rodas	35 L Cap. cesto Cap. cesto	96 dB Nível sonoro Nivel sonoridad
 Certificação Certificación	 Certificação Certificación	 Garantia Garantia	

Mais potência. 2 funções - trituração e recolha. Altura de corte regulável com 3 medidas. Condução fácil, corte eficaz e elevada fiabilidade.
Mas potencia. Con 2 funciones - trituración y recolección. Altura de corte regulable con 3 medidas. Conducción fácil, un corte eficaz y alta fiabilidad.

REF. VIMR1300 EAN 1 5604612644543

MÁQUINA DE CORTAR RELVA 1600 W
CORTACÉSPED ELÉTRICO 1600 W



1600 W Potência entrada Potencia entrada	230 V 50 Hz Voltage Voltage	3500 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	420 mm Diâmetro corte Diam. corte
20-70 mm Altura corte Altura corte	220/160 mm Diâmetro rodas Diametro rodas	45 L Cap. cesto Cap. cesto	96 dB Nível sonoro Nivel sonoridad
 Certificação Certificación	 Certificação Certificación	 Garantia Garantía	

Potência mais elevada. 2 funções - trituração e recolha. Altura de corte regulável - 6 medidas. Condução fácil, corte mais rápido e largo. Ideal para áreas de maior dimensão.


Mas potencia. 2 funciones - trituración y recolección. Altura de corte regulable central - 6 medidas. Fácil de conducir, un corte más rápido y ancho. Ideal p/áreas de mayor dimensión.

REF.
VIMR1600

EAN
1 5604612644550



APARADOR DE CANTOS 250 W
CORTABORDES 250 W



Fácil de usar. Pega ergonómica, pega auxiliar e protecção com lâmina de corte. Desmontável em 2 partes – arrumação fácil.

Fácil de usar. Mango ergonómica, coge auxiliar y protección con cuchillo de corte. Desmontable en 2 partes para facilitar su almacenamiento.

250 W Potência entrada Potencia entrada	230 V 50 Hz Voltagem Voltagem	12000 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	230 mm Diâm. corte Diam. corte
1,4 mm 5 m Diâm/compr.Fio Diam/compr.Hilo	Sist.autom. Fio Sist.autom.Hilo	Duplo isolam. Double aislam.	96 dB Nível sonoro Nivel sonoridad
EMC Certificação Certificación	TUV SUD Certificação Certificación	GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación
2 Garantia Garantía			

REF. VIAC250 EAN 8 5604612645304

APARADOR DE CANTOS 450 W
CORTABORDES 450 W



Mais potência, pega ergonómica e macia, pega auxiliar ajustável, punho telescópico regulável em altura, cabeça rotatória, bobine dupla de fio, protecção com lâmina de corte e apoio mural.

Mas potencia, mango ergonómico y suave, enpuñadura auxiliar ajustable, cabeza rotatoria, bobina dupla de hilo, protección con cuchillo de corte y apoyo mural y puño telescópico regulable en altura.

450 W Potência entrada Potencia entrada	230 V 50 Hz Voltagem Voltagem	10000 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	290 mm Diâm. corte Diam. corte
14 mm 2x9 m Diâm/compr.Fio Diam/compr.Hilo	Sist.autom. Fio Sist.autom.Hilo	Duplo isolam. Double aislam.	96 dB Nível sonoro Nivel sonoridad
TUV SUD Certificação Certificación	GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía

REF. VIAC450 EAN 6 5604612645311

CORTA SEBES 450 W
CORTABORDES 450 W



Mais potência, ergonomia, funcionalidade e segurança para um corte fácil e eficaz.

Mas potencia, ergonomia, funcionalidade e seguridad para un corte facil y eficaz.

450 W Potência entrada Potencia entrada	230 V 50 Hz Voltagem Voltage	2100 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	51 cm Compr. lâmina Compr. lámina
11 mm Espaço dentes Espacio dientes	23mm Altura dentes Altura dientes	Interrupor duplo Interrupor doble	Duplo isolam. Double aislam.
99 dB Nível sonoro Nivel sonoridad	EMC Certificação Certificación	GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación
2 Garantia Garantía			

REF. VICS450 EAN 6 5604612641986

CORTA SEBES GASOLINA 25 cc
CORTABORDES GASOLINA 25 cc



A potência, o comprimento da lâmina, o tipo de dentes, o punho rotativo, o sistema de travagem e a protecção da mão asseguram uma excelente prestação.

La potencia, el largo de la cuchilla, el tipo de dientes, el puño rotativo, el sistema de bloqueo y la protección de manos tornan el corta setos una excelente escogja.

25 cc Cilindrada Cilindrada	2 Tipo motor Tipo motor	9500 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	55 cm Compr. lâmina Compr. lámina
20mm Espaço dentes Espacio dientes	35mm Altura dentes Altura dientes	90° Pega ajustável Pega ajustable	Interrupor duplo Interrupor doble
0,33 L Cap.depósito Cap. deposito	1:33 Tipo de mistura Tipo de mistura	110 dB Nível sonoro Nivel sonoridad	Equip. protec. Equip. protec.
GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación	2 Garantia Garantía	

REF. VICS25 EAN 2 5604612642013



ASPIRADOR/SOPRADOR 2000 W

ASPIRADOR/SOPLADOR 2000 W



2000 W Potência Entrada Potencia Entrada	230 V 50 Hz Voltagem Voltage	14000 rpm Rotações p/min Rotaciones p/min	270 Km/h Flujo ar máx. Flujo aire máx.
35L Capacidade saco Capacidad saco	Roda frontal Rueda frontal	10/1 Trituração Trituración	Duplo isolam. Double aislam.
107 dB Nível sonoro Nivel sonoridad	Intertek Certificação Certificación	GS Certificação Certificación	CE Certificação Certificación
2 Garantia Garantía			


Potente, com 2 velocidades e 3 funções - Aspiração, sopro e trituração (ideal p/ compostagem). Leve, ergonómico e com rodízio no bocal dianteiro - uso mais fácil e confortável.

Excelente potencia, con 2 velocidades y 3 funciones - Aspiración, soplo y trituración (ideal p/ compostaje). Leve, ergonómico, y equipado con rotación en el bocal delantero - uso más fácil y comfortable.

REF.
VIAS2000

EAN
1 560461264328

RIEGO





KIT REGA COMPLETO 19 mm - 3/4"
KIT DE RIEGO COMPLETO 19 mm - 3/4"



PVC flexível - três camadas, uma de malha entrelaçada.
 PVC flexible - con 3 capas, siendo una en hilo de poliéster entrelazado.

REF.	DIM.		EAN
VIK1915	15 m	1	5604612644574
VIK1925	25 m	1	5604612644581

KIT REGA COMPLETO 15 mm - 5/8"
KIT DE RIEGO COMPLETO 15 mm - 5/8"



PVC flexível - três camadas, uma de malha entrelaçada.
 PVC flexible - con 3 capas, siendo una en hilo de poliéster entrelazado.

REF.	DIM.		EAN
VIK6010	10 m	1	5604612011079
VIK6015	15 m	1	5604612011086
VIK6020	20 m	1	5604612011093

CARRO PORTA MANGUEIRA
CARRO PORTA MANGUERA



Encaixe rápido | Em alumínio
 Acoplamiento rápido | Aluminio

REF.	DIM.		EAN
VIEM6001	1/2"	4	5604612014377

CARRO PORTA MANGUEIRA
CARRO PORTA MANGUERA



Encaixe rápido | Alumínio
 Acoplamiento rápido | Aluminio

REF.	DIM.		EAN
VIEM6006	3/4"	5	5604612011062

SUPORTE MANGUEIRA PINTADO
COLGADOR MANGUERA PINTADO



REF.	Nº	DIM.		EAN
VISM1	1	500 mm	1	5604612026240
VISM2	2	390 mm	1	5604612026257

SUPORTE MANGUEIRA INOX
COLGADOR MANGUERA INOXIDABLE



Aço inoxidável
 Acero inoxidable

REF.	Nº	DIM.		EAN
VISM1	1	500 mm	1	5604612026226
VISM2	2	390 mm	1	5604612026233

SUPORE DE MANGUEIRA
COLGADOR DE MANGUEIRA



REF.	DIM.	QTD.	EAN
VIPEMA		10	5604612010898

KIT REGA COMPLETO 5 PEÇAS
KIT RIEGO COMPLETO 5 PIEZAS



Encaixe rápido
Acoplamiento rapido

REF.	DIM.	QTD.	EAN
VIKR1	3/4" 19 mm	20	5604612010751

KIT AGULHETA REGA COMPLETO
KIT PISTOLA RIEGO



Encaixe rápido
Acoplamiento rapido

REF.	DIM.	QTD.	EAN
VIKR2	3/4" 19 mm	12	5604612010768

KIT PISTOLA PUNHO BORRACHA
KIT PISTOLA RIEGO MANGO DE CAUCHO



Encaixe rápido
Acoplamiento rapido

REF.	DIM.	QTD.	EAN
VIKR3	3/4" 19 mm	12	5604612014414

RECORD FÊMEA
RECORD HEMBRA



Encaixe rápido.
Acoplamiento rapido.

REF.	DIM.	QTD.	EAN
VIRF12	1/2"	24	5604612010928
VIRF34	3/4"	24	5604612010911

RECORD FÊMEA
RECORD HEMBRA



Encaixe rápido
Acoplamiento rapido

REF.	DIM.	QTD.	EAN
VIRF341	3/4" 1"	20	5604612010935

REPARADOR DE MANGUEIRA
REPARADOR DE MANGUERA



REF.	DIM.	QTD.	EAN
VIRM22	22 mm	18	5604612010966
VIRM26	26 mm	20	5604612010973

JUNÇÃO RÁPIDA
EMPALME RAPIDO



Encaixe rápido.
Acoplamiento rapido.

REF.	DIM.	QTD.	EAN
VIJR22	16 - 22 mm	20	5604612010980
VIJR26	19 - 26 mm	20	5604612010997



JUNÇÃO RÁPIDA STOP
EMPALME RAPIDO STOP



Encaixe rápido | Com STOP
Acoplamiento rapido | Con STOP

REF.	DIM.	20	EAN
VJR22S	16 - 22 mm	20	5604612011000
VJR26S	19 - 26 mm	20	5604612011017

LIGAÇÃO RÁPIDA DUPLA
MANGUITO EMPALME RAPIDO DOBLE



Encaixe rápido
Acoplamiento rapido

REF.	DIM.	20	EAN
VLRD	3/4" 19 mm	20	5604612010942

LIGAÇÃO RÁPIDA TRIPLA
MANGUITO EMPALME RAPIDO TRIPLE



Encaixe rápido.
Acoplamiento rapido.

REF.	DIM.	24	EAN
VLR3T	3/4" 19 mm	24	5604612010959

RECORD DUPLO COM TORNEIRA
DISTRIBUIDOR DOBLE VALVULA CONEXIÓN RAPIDA



Encaixe rápido.
Acoplamiento rapido.

REF.	DIM.	20	EAN
VLRDT	1" 26 mm	20	5604612011024

ADAPTADOR 4 VIAS PARA TORNEIRA
ADAP TADOR 4 VIAS PARA GRIFO



Encaixe rápido.
Acoplamiento rapido.

REF.	DIM.	12	EAN
VIA4	3/4" 19 mm	12	5604612014421

PISTOLA DE REGA PUNHO BORRACHA GRANDE
PISTOLA DE RIEGO MANGO CAUCHO GRANDE



Encaixe rápido.
Acoplamiento rapido.

REF.	DIM.	10	EAN
VIPRPB	3/4" 19 mm	10	5604612014407

PISTOLA DE REGA
PISTOLA DE RIEGO



Encaixe rápido.
Acoplamiento rapido.

REF.	DIM.	12	EAN
VIAEER	3/4"	12	5604612011031

PISTOLA DE REGA GRANDE
PISTOLA RIEGO GRANDE



Encaixe rápido.
Acoplamiento rapido.

REF.	DIM.	12	EAN
VIALER	3/4" 19 mm	12	5604612010775

AGULHETA DE REGA AJUSTÁVEL
LANZA RIEGO CONECTADOR



REF.	DIM.		EAN
VIA34	3/4" 19 mm	30	5604612011048

AGULHETA DE REGA ENGATE RÁPIDO
LANZA RIEGO CONEXIÓN RAPIDA



Encaixe rápido.
Acoplamiento rápido.

REF.	DIM.		EAN
VIARER	3/4" 19 mm	24	5604612010782

LANÇA BORRIFADOR AJUSTÁVEL
LANZA ROCIADORA AJUSTABLE



Encaixe rápido
Acoplamiento rápido

REF.			EAN
VIALBER		24	5604612010744

BORRIFADOR COM LIGAÇÃO RÁPIDA
ROCIADOR C/PINCHO EMPALME RAPIDO



Encaixe rápido.
Acoplamiento rápido.

REF.	DIM.		EAN
VIATLR	3/4" 19 mm	12	5604612011055

ASPERSOR MULTIFUNÇÕES
ASPERSOR MULTIFUNCIÓN



Encaixe rápido | 8 funções de rega
Acoplamiento rápido | 8 funciones de riego

REF.	DIM.		EAN
VIAMREG	3/4" 19 mm	6	5604612010829

ASPERSOR ROTATIVO 3 BRAÇOS
ASPERSOR 3 BRAZOS CON BASE



Encaixe rápido.
Acoplamiento rápido.

REF.	DIM.		EAN
VIAR3BR	3/4" 19 mm	12	5604612010874

ASPERSOR OSCILANTE REGULÁVEL
ASPERSOR OSCILANTE REGULABLE



Encaixe rápido.
Acoplamiento rápido.

REF.	DIM.		EAN
VIAOREG	3/4" 19 mm	6	5604612010812

ASPERSOR CENTRAL COM ESPETO
ASPERSOR CON PINCHO



Encaixe rápido.
Acoplamiento rápido.

REF.	DIM.		EAN
VIACESP	3/4" 19 mm	24	5604612010836



ASPERSOR CANHÃO COM ESPETO
ASPERSOR IMPULSO SECTORIAL CON PINCHO



Encaixe rápido.
Acoplamiento rápido.

REF.	DIM.		EAN
VIACHESP	3/4" 19 mm	12	5604612010850

ASPERSOR ROTATIVO 3 BRAÇOS COM ESPETO
ASPERSOR 3 BRAZOS CON PINCHO



Encaixe rápido
Acoplamiento rápido

REF.	DIM.		EAN
VIARBE	3/4"	12	5604612010881

ASPERSOR ROTATIVO COM ESPETO
ASPERSOR ROTATIVO CON PINCHO



Encaixe rápido
Acoplamiento rápido

REF.	DIM.		EAN
VIARESP	3/4" 19 mm	12	5604612010843

ASPERSOR CANHÃO COM TRIPÉ
ASPERSOR CAÑON CON TRIPOD



RECORD FÊMEA METAL
RECORD HEMBRA LATON



Encaixe rápido
Acoplamiento rápido

REF.	DIM.		EAN
VIRFAM2	3/4 - 1" 19-26 mm	20	5604612022105

Encaixe rápido | Em alumínio
Acoplamiento rápido | Aluminio

REF.	DIM.		EAN
VIARTRI	3/4" 19 mm	1	5604612010867

JUNÇÃO RÁPIDA EM METAL
EMPALME RAPIDO LATON



Encaixe rápido
Acoplamiento rápido

REF.	DIM.		EAN
VJUR34M	3/4" 19 mm	24	5604612022099
VJUR58M	5/8" 16 mm	24	5604612117498

LIGAÇÃO RÁPIDA TRIPLA METAL
DERIVACION TRIPLE LATON



Encaixe rápido
Acoplamiento rápido

REF.	DIM.		EAN
VILRTM	3/4" 19 mm	24	5604612022082

LIGAÇÃO RÁPIDA DUPLA METAL
MANGUITO EMPALME RÁPIDO LATON



Encaixe rápido
Acoplamiento rápido

REF.	DIM.		EAN
VILRDM	3/4" 19 mm	24	5604612022075

REPARADOR MANGUEIRA METAL
REPARADOR MANGUEIRA LATON



REF.	DIM.		EAN
VIRMM22	22 mm	24	5604612117504

REPARADOR MANGUEIRA METAL
REPARADOR MANGUEIRA LATON



REF.	DIM.		EAN
VIRRM26	26 mm	24	5604612117511

AGULHETA DE REGA AJUSTÁVEL EM METAL
LANZA RIEGO LATON CONEXIÓN RÁPIDA




REF.	DIM.		EAN
VIARM34	3/4" 19 mm	24	5604612022068

KIT REGA COMPLETO EM METAL
KIT RIEGO COMPLETO LATON



Encaixe rápido
Acoplamiento rápido

REF.	DIM.		EAN
VIKRM341	3/4 - 1" 19 - 26 mm	12	5604612026134





TESOURA CORTA SEBES CROMADA
TIJERA CORTASETOS CROMADA



Aço carbono.
Acero carbono.

REF.	DIM.		EAN
VITCSC10	460 mm	6	5604612641658
VITCSC12	530 mm	6	5604612641665

TESOURA CORTA SEBES ONDULADA
TIJERA CORTASETOS ONDULADA



Lâmina em aço enriquecido em carbono 250 mm. | Corpo em alumínio.
Hoja en acero enriquecido con carbono 250 mm. | Cuerpo de aluminio.

REF.	DIM.		EAN
VITR116	590 mm	6	5604612014476

TESOURA CORTA SEBES LISA
TIJERA CORTASETOS RECTA



Lâmina em aço enriquecido em carbono 250 mm. | Corpo em alumínio.
Hoja en acero enriquecido con carbono 250 mm. | Cuerpo de aluminio.

REF.	DIM.		EAN
VITR216	590 mm	6	5604612014483

TESOURA DE RELVA ROTATIVA
TIJERA CORTACESPED GIRATORIA



Aço carbono | Rotação de 180°
Acero carbono | Rotación de 180°

REF.	DIM.		EAN
VITCS	130 mm	12	5604612014568

TESOURA DE ROSEIRAS
TIJERA DE ROSEIRAS



Corte fácil, limpo e delicado | Diâmetro de corte: 10 mm
Corte fácil limpio y delicado | Diámetro de corte: 10 mm

REF.	DIM.		EAN
VITPR	200 mm	6	5604612038151

VASSOURA PLÁSTICA
CEPILLO PLASTICO



22 dentes
22 dientes

REF.			EAN
VIVR208		18	5604612021108

VASSOURA RELVA FIXA GRANDE
CEPILLO FIJO GRANDE



22 dentes em aço
22 dientes de acero

REF.			EAN
VIVR199		18	5604612011239

VASSOURA RELVA FIXA
CEPILLO FIJO



22 dentes em aço
22 dientes de acero

REF.			EAN
VIVR200		24	5604612008536

VASSOURA RELVA REGULÁVEL
CEPILLO AJUSTABLE



22 dentes em aço
22 dientes de acero


REF.	UNID.	EAN
VIVR202	24	5604612008543

CABO JARDIM
MANGO JARDIN



REF.	DIM.	Kg	UNID.	EAN
VICJ101	1200 x 17 mm	210 g	50	5604612017088



ANCINHO TRADICIONAL
RASTRILLO



Aço temperado. | Cabo não incluído
Acero templado. | Mango no incluído

REF.	UNID.	A x B x C	Kg	UNID.	EAN	
VIA6	6	105 x 190 x 27 mm	490 g	VI4010	6	5604612028770
VIA8	8	84 x 210 x 29 mm	325 g	VI4010	6	5604612108892
VIA10	10	105 x 325 x 27 mm	705 g	VI4010	6	5604612108908
VIA12	12	105 x 330 x 29 mm	530 g	VI4010	6	5604612108922
VIA14	14	105 x 455 x 27 mm	960 g	VI4010	6	5604612108915

ANCINHO
RASTRILLO



Aço temperado.
Acero templado.


REF.	UNID.	A x B x C	Kg	UNID.	EAN	
VIAJ8	8	84 x 210 x 29 mm	325 g	VI4010	6	5604612108847
VIAJ10	10	84 x 260 x 29 mm	405 g	VI4010	6	5604612108854
VIAJ12	12	88 x 330 x 29 mm	530 g	VI4010	6	5604612108861
VIAJ14	14	87 x 355 x 25 mm	505 g	VI4010	6	5604612108878

ANCINHO COM CABO
RASTRILLO CON MANGO



Aço temperado.
Acero templado.

REF.	UNID.	A x B x C	UNID.	EAN
VIAJ10C	10	84 x 260 x 29 mm	1	5604612119645
VIAJ12C	12	88 x 355 x 29 mm	1	5604612119652



ESCARIFICADOR
ESCARIFICADOR



REF.	UNID.	A x B x C	Kg	UNID.	EAN	
VIEST12	12	80 x 320 x 26 mm	440 g	VI4010	1	5604612649876

CABO ANCINHO
MANGO RASTRILLO



REF.	DIM	Kg	UNID.	EAN
VI4010	1400 x 18 mm	705 g	25	5604612004514



BICO JARDIM
BINADOR



REF.	A x B	Kg		EAN
VII000	130 x 65 mm	290 g	6	5604612000219

DIABITO COM CABO
BINADOR TRES PUNTAS CON MANGO



REF.	A x B	Kg		EAN
VII015	220 x 85 mm	420 g	6	5604612000318

SACHO COM CABO
SACHO CON MANGO



REF.	A x B	Kg		EAN
VII170	220 x 80 mm	420 g	6	5604612000484

SACHO COM CABO 2 DENTES
SACHO CON MANGO 2 DIENTES



REF.	A x B	Kg		EAN
VII013	210 x 80 mm	427 g	6	5604612139506

SACHO COM CABO 3 DENTES
SACHO CON MANGO 3 DIENTES



REF.	A x B	Kg		EAN
VII014	216 x 80 mm	420 g	6	5604612139513

CABO SACHO PEQUENO
MANGO SACHO PEQUEÑO



REF.	DIM.		EAN
VII4915E	360 x 28 mm	1	5604612644895

PÁ DE TRANSPLANTAR GRANDE
PALA DE TRANSPLANTAR GRANDE



REF.	DIM.		EAN
VIIPTG	340 mm	6	5604612170646

PÁ DE TRANSPLANTAR PEQUENA
PALA DE TRANSPLANTAR PEQUEÑA



REF.	DIM.		EAN
VIIPTP	300 mm	6	5604612170653

ANCINHO 5 DENTES
RASTRILLO 5 DIENTES



REF.	DIM.	📦	EAN
VIASD	250 mm	5	5604612170660

SACHO PEQUENO
SACHO PEQUEÑO



REF.	DIM.	📦	EAN
VISPO	250 mm	6	5604612170697

VASSOURA RELVA MÃO
CEPILLO DE MANO



9 dentes em aço.
9 dientes de acero.

REF.	DIM.	📦	EAN
VIVRM	390 mm	6	5604612170684

PLANTADOR BOLBOS BICO
PLANTADOR BULBOS PICO



REF.	DIM.	📦	EAN
VIPBB	290 mm	6	5604612170691

PLANTADOR BOLBOS
PLANTADOR BULBOS



REF.	DIM.	📦	EAN
VIPB	230 mm	6	5604612170707

LUVA ANTI-CORTE JARDIM
GUANTE ANTICORTE JARDÍN



LUVA JARDIM ANTI-DESLIZANTE
GUANTE JARDÍN ANTIDESLIZANTE



CE
CAT. 1

CE
EN 388
4131

Luva em algodão com revestimento picotado PVC.
Guante de algodón recubierto de puntos de PVC.

REF.	EAN
VILJ	5604612008215

Latex natural frisado sobre suporte de algodão/poliéster. Costas ventiladas. Boa resistência ao corte e à perfuração.
Latex natural risado sobre soporte de algodón/poliéster. Dorsal aireado. Buena resistencia a el corte y a perforación.

REF.	EAN
VILACJ	5604612012861



FIO P/ APARADOR CANTOS
HILO PARA CORTABORDES



Conjunto 2 unidades.
Juego 2 unidades.

REF.			EAN
VIACF250	250 W	1	5604612090005
VIACF400	400 W	1	5604612100582





SITORAN TECHNOLOGY

Pol. Ind. Oeste
Calle Fortuna 5
30820 Alcantarilla
Murcia - España
Telf./Centralita +34968800008
mf@sitoran.com