



SITORAN TECHNOLOGY EMPRESAS

CATALOGO

PRODUCTOS QUIMICOS



DROPTEC[®]
WATER TECHNOLOGY

CLEANING LINE

PRODUCTOS HIGIENIZANTES

- + USO PROFESIONAL
- + EXCELENTES RENDIMIENTOS
- + AMPLIAS GAMAS
- + RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
- + FACIL DE USAR

DROPTEC DETERGENTE FLORAL DESENGRASANTE, SANITIZANTE Y DESODORIZANTE

Características

Limpiador de elevado poder desengrasante, eliminador de malos olores producidos por bacterias.

Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L.
También concentrado.



DROPTEC REPELENTE WC

Características

Limpiador siliconado en dispersión acuosa, potenciador hidrofugante de los soportes protegidos con producto.

Actúa como antiadherente, haciendo de repelente de suciedad.

Formato: Pulverizador 500ML, 1L, 5L, 25L



DROPTEC LIMPIACRISTALES REPELENTE NANOTECNOLOGICO

Características

Limpiacristales potente de triple acción:

1. bactericida, eliminando las bacterias adheridas al cristal
2. potente limpiador sobre cristal, mamparas de baño, acero inox...
3. potente repelente hidrofugante y antiadherente y vaho.

Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L



DROPTEC LIMPIACRISTALES

Características

Limpiador económico de cristales, estudiado específicamente para la limpieza de los mismos sin dejar velos.

Formato: Pulverizador 750ml, 1L, 5L, 25L



DROPTEC REPELENTE CANINO

Características

Potente repelente canino, que actúa neutralizando la orina de postes, ... dónde ya hayan orinado antes otros perros, dejando un olor desagradable para ellos, que puede ser duradero de hasta dos días en intemperie. A su vez mantiene el poder de hidrorrepelencia, con lo cual facilitará a posteriori la absorción de próximas micciones caninas. El producto no mancha la pared ni soportes.

Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L.



DROPTEC LIMPIADOR MUEBLES ANTI-POLVO

Características

Limpiador desarrollado para todo tipo de superficies, evitando la adhesión de partículas de polvo.

Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L



DROPTEC LIMPIADOR SUELOS

Características

Potente limpiador multisuelos.

Formato: 1L, 5L, 25L.



DROPTEC DESENGRASANTE DESODORIZANTE

Características

Limpiador desengrasante, que desincrusta la suciedad al instante, eliminando los malos olores. Gran poder de limpieza.

Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L



DROPTEC DESENGRASANTE EXCELLENT

Características

Limpiador desengrasante extra fuerte. Poder de limpieza superior.

Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L

DROPTEC CONCENTRADO CLEAN-CAR

Características

Limpiador muy potente con triple acción;

- 1.- potente bactericida, el cuál elimina las bacterias adheridas a la superficie.
- 2.- potente limpiador para cristal y carrocería del vehículo.
- 3.- potente repelente

Formato: Pulverizador 500ml, 1L , 5L, 25L

También diluido.



DROPTEC PROTECTOR PARQUET

Características

Concentrado para dispersión en agua, con gran poder hidrófugo, que repele el agua y la suciedad, manteniendo la belleza natural del parquet durante más tiempo.

Formato: 1L, 5L ,25L



DROPTEC RENOVADOR BRILLO MARMOL

Características

Limpiador suelos ph neutro. Protege el mármol de la suciedad y realza la belleza natural, evitando la absorción de agua así como suciedades.

Formato: 1L, 5L, 25L.



DROPTEC PASTA LAVAMANOS

Características

Pasta limpiadora biodegradable con bactericida que limpia la suciedad de manos dejando un agradable aroma.

Formato: 1L, 5L, 25L.



DROPTEC LIMPIADOR-PROTECTOR PIEL

Características

Limpia y nutre, así como protege la piel desde el interior. Útil para sofás, salpicaderos, y cualquier superficie de napa.

Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L.



DROPTEC LIMPIADOR MULTIUSOS

Características

Potente limpiador multiusos, actúa sobre cualquier superficie, desinfectando en profundidad.


Envase: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L.



DROPTEC KILL-BAC

Características

Sustituto de la lejía, capaz de limpiar y desodorizar, eliminando los olores putrefactos al instante, evitando con ello la contaminación. Libre de bacterias. Dirigido al transporte de camiones.



DROPTEC TRUCK-AMBIENCE

Características

Plan perfumado de emergencia, donde el transportista es capaz de transformar el olor del camión en cuestión de segundos.

Monodosis





DROPTEC[®]
WATER TECHNOLOGY



URBAN LINE

TRATAMIENTOS PARA INGENIERIA URBANA

- USO PROFESIONAL
 - EXCELENTE RENDIMIENTO
 - SURTIDO ENVASES
 - RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
 - TOTAL RESISTENCIA
 - RESULTADOS INMEJORABLES
-

DROPTEC ANTIGRAFITIS A+B

Características

Barniz en base acuosa, inodoro, incoloro, presentado en forma de dos componentes que al secar produce un film de poro cerrado y alta densidad totalmente resistente a la penetración de suciedades tanto oleosas como acuosas, así como a pinturas, tintas, detritus orgánicos, grasas y otras suciedades, las cuales se eliminan fácilmente con el uso de un trapo y limpiador antigrafiti, enjuagándose con agua al final. Transparente, resistente a la intemperie, sol y agua, no amarillea ni calcina.

Soporta más de 50 limpiezas con una sola aplicación de producto.

Adherencia en multitud de superficies.

Formato: 1L, 5L, 25L, KIT 4L + 250ML LIMPIADOR



DROPTEC ANTI-CHICLES ACERAS A+B

Características

Barniz antideslizante en base acuosa, inodoro, incoloro, bicomponente, que al secar produce un film de poro cerrado que evita la adherencia de chicles en la calzada. Facilita la limpieza diaria, ahorrando en agua y costosa maquinaria.

Formato: 1L, 5L, 25L.





DROPTEC ANTIPEGATINAS A+B

Características

Acabado acuoso bicomponente que evita la adhesión de todo tipo de pegamentos tales como carteles, etiquetas, pegatinas...así como protegiendo ante las pintadas y suciedad.

Posee una vida útil a la intemperie aproximadamente de unos 5 años sin acusar pérdidas de brillo ni perder capacidad limpiante.

Formato: 1L, 5L, 25L, KIT 4L + 250ML LIMPIADOR.



DROPTEC ECONOMIZADOR DE AGUA

Características

Aditivo soluble en agua, incoloro, inodoro, con gran poder de penetración, que confiere propiedades impermeabilizantes al soporte tratado, consiguiendo con ello que la limpieza sea mucho más fácil, rápida y económica. Aplicado en aceras, plazas, parques y jardines, reduce considerablemente la cantidad de agua necesaria para la limpieza.

Formato: 1L, 5L, 25L.



DROPTEC[®]
WATER TECHNOLOGY



WOOD LINE

BARNICES MADERAS

- ✚ USO PROFESIONAL
- ✚ EXCELENTES RENDIMIENTOS
- ✚ AMPLIAS GAMAS
- ✚ RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
- ✚ FACIL DE USAR

DROPTEC MADERAS EXTERIORES TROPICALES A+B

Características

Barniz protector acuoso bicomponente, de alta resistencia a las inclemencias del tiempo. Especialmente indicado para maderas resinosas.

Acabado incoloro o pigmentado.

Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.

DROPTEC LASUR

Características

Barniz protector que resalta la belleza natural de la madera, economiza el mantenimiento al máximo, alargando los ciclos de conservación. Mantiene la madera sana. Degrada por erosión. Permeabilidad al agua, protección contra rayos UV. Crea film.

Para repintado, limpiar la superficie con agua y jabón neutro y aplicar a continuación el producto.

Acabado incoloro o pigmentado.

Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.



DROPTEC IMPRIMACION ANTITANINOS

Características

Pintura que bloquea sustancias solubles y la hace adecuada para el sellado de manchas producidas en las maderas resinosas y tánicas.

Formato: 1L, 5L, 25L.



DROPTEC SATURADOR

Características

Barniz protector de partícula fina y viscosidad alta, que posee unas características de transparencia especialmente diáfnas y que no se opaca con el agua aún en inmersión permanente. No presenta pegajosidad a pesar de ser muy elástico. Su resistencia a la intemperie, sol, temperaturas e inclemencias es total con duraciones de protección de más de 3 años en maderas flojas expuestas a inclemencias. No deja film.

Acabado incoloro o pigmentado.

Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.



DROPTEC WAX CERA

Características

Acabado acuoso incoloro o pigmentado, que aporta un aspecto ceroso a la madera. Se puede utilizar directamente sobre la madera o sobre imprimaciones acuosas. Ideal para el revestimiento de madera, pino o abeto. Da un aspecto rústico con tacto ceroso.

Resistencia al exterior (EXCLUSIVO).

Formato: 1L, 5L, 15L.



CARTA COLORES DROPTec WOOD LINE

Nogal

Natural

Wengue

Teka

Cerezo

Pino

Haya

Roble



TAMBIEN DISPONIBLES COLORES...

CARTA RAL

CARTA NCS

S/MUESTRA



DROPTEC[®]
WATER TECHNOLOGY



PAINT LINE

PINTURAS

- + USO PROFESIONAL
 - + EXCELENTES RENDIMIENTOS
 - + AMPLIAS GAMAS
 - + RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
 - + FACIL DE USAR
-

DROPTEC ACABADO ACUOSO A+B

Características

Barniz en base acuosa, inodoro, incoloro, presentado en forma de dos componentes que al secar produce un film de poro cerrado y alta densidad totalmente resistente a la intemperie, sol y agua.

Colores: incoloro y referencias de color.

Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.



DROPTEC ACABADO ACUOSO SUELOS A+B

Características

Barniz acuoso, en color o incoloro, presentado en forma de dos componentes totalmente resistente a la penetración de suciedades. Resistente a la intemperie. Se puede pisar. Tiene adherencia sobre cualquier superficie.

Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.

DROPTEC ACABADO SANITARIO BACTERICIDA A+B

Características

Barniz protector acuoso, inodoro, incoloro, bicomponente totalmente resistente.

Añadido el bactericida, protege de las bacterias. Ideal para transporte de alimentos, hospitales, habitaciones donde se manipulan alimentos...

Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.

DROPTEC ACABADO ACUOSO BARRAS LOCALES A+B

Características

Barniz protector acuoso, inodoro, incoloro o pigmentado, presentado en forma de dos componentes que produce un film de poro cerrado resistente a suciedades, limpiezas y rozaduras.

Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.

DROPTEC ACERO CORTEM

Características

Pintura con pigmentos metálicos, de alta viscosidad y elevado peso específico.

Muy buena adherencia sobre multitud de superficies.

Formato: 1K, 4K, 15K.

DROPTEC ACTIVADOR ACERO CORTEM

Características

Emulsión salina de oxidación. Produce la oxidación sobre el acero cortem.

La oxidación finaliza simplemente con agua corriente.

Formato: 1L, 4L, 15L.



DROPTEC FIJADOR ACERO CORTEM

Características

Barniz protector del acero cortem si se precisa. Protege el color y la oxidación, con la finalidad de aplicar después cualquier tipo de barniz, sin alterar el color conseguido.

Formato: 1L, 4L, 15L.

DROPTEC AGLUTINANTE CAUCHO

Características

Revestimiento impermeable elastomérico capaz de resistir el tráfico rodado y peatonal, de gran economía y facilidad de colocación. Dotado de capacidad transpirable y de coloración.

DROPTEC PINTURA CAUCHO

Características

Base de alta viscosidad y elevado peso específico, con buena adherencia sobre multitud de superficies.

Estabiliza las partículas en suspensión.

Formato: 1L, 5L, 15L.



DROPTEC ANTIMANCHAS ACUOSO

Características

Base acuosa destinada a la eliminación de manchas de cualquier clase que se encuentren en paredes de viviendas y locales.

Formato: 1L, 5L, 25L.

DROPTEC BARNIZ ACUOSO ALTAS PRESTACIONES

Características

Barniz acuoso de partícula muy fina con elevada dureza superficial y alta elasticidad interna. Resistente a químicos domésticos y trato mecánico riguroso así como a la intemperie. Rendimiento: 12-12 m²/litro.

Formato: 1L, 5L, 15L.

DROPTEC ESMALTE ACRILIO

Características

Pintura al agua con impecable adherencia sobre soportes difíciles, incluso sobre cristal.

Formato: 1L, 5L, 15L.

DROPTEC ESMALTE ACRILICO ANTIOXIDANTE

Características

Pintura al agua de impecable adherencia con partículas que protegen de la oxidación.

Formato: 1L, 5L, 15L.



DROPTEC PINTURA DE SEÑALIZACIÓN

Características

Droptec señalización, es una pintura acuosa destinada a la señalización horizontal en suelos de calles tanto de hormigón como de asfalto.

Señalización horizontal urbana e interurbana, señalización de aeropuertos, autopistas, parkings, industrias, parques, jardines, vías de circulación especial, bicis... Urbanizaciones, viales renovados de señalización inmediata...

La adherencia que posee sobre suciedades grasientas es excelente sin que interfieran en la visibilidad y luminosidad de la señalización.

Rendimiento: 6 m²/Litro.

Formato: 1L, 5L, 15L.

DROPTEC ELIMINADOR DE OXIDO

Características

Compuesto que activa el proceso de decapado del oxido e inhibe la corrosión para respetar el metal base.

Formato: 1L, 5L ,25L

DROPTEC PINTURA PLÁSTICA

Características

Pintura plástica económica de altas prestaciones.

Formato: 1L, 5L, 25L.



DROPTEC[®]
WATER TECHNOLOGY



CONSTRUCTION LINE

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS

- ✚ USO PROFESIONAL
- ✚ EXCELENTES RENDIMIENTOS
- ✚ AMPLIAS GAMAS
- ✚ RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
- ✚ FACIL DE USAR

DROPTEC BASE ACUOSA LIGANTE ÁRIDOS

Características

Slurrys y otros tipos de revestimientos continuos para suelos, rampas...

Mezcla de polímeros acrílicos en emulsión y poliésteres solubles auto reticulares, totalmente alifático, de excelente resistencia al agua.

Formato: 5k, 10k, 25k.



DROPTEC MICROCEMENTO MEDIO O FINO

Características

Renovador con capacidad de enlucido encima de azulejos, que después de lijado solo necesitará la capa de terminación (con pigmentación)

Acabada hidrofugante, duro, de aspecto parecido al estuco veneciano.

Útil restaurador de superficies de losa, piscinas, paredes...de forma sencilla y rápida, sin necesidad de arrancar materiales.

Buena resistencia.

Formato: Polvo seco en sacos de 25K.



DROPTEC HIDROFUGANTE

Características

Hidrofugante al agua destinado a la impermeabilización de materiales de construcción como piedra, bloques de hormigón, ladrillos, morteros, juntas...

Substrato acuoso perlado que reduce absorciones de agua.

Rendimiento de larga duración.

Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.



DROPTEC MEMBRANA CEMENTOSA

Características

Mortero impermeable de alta capacidad de elongación y elevada resistencia mecánica frente a la abrasión, desgaste mecánico por roce y erosión mecánica, formulado a base de gigantes hidráulicos, resinas y aditivos, con excelente resistencia a la intemperie, totalmente transitable y ecológico. Especialmente diseñada para la impermeabilización de todo tipo de soportes que puedan estar sujetos a movimientos, trato mecánico, tránsito de vehículos y peatones, acción de aguas, nieve, hielo, sales de deshielo, etc...

Rendimiento: 1,8 cm/m. Aplicable con llana o rodillo.

Única aplicación de por vida. Opcional añadir protector térmico.

Formato: Sacos 25k.



DROPTEC BASE PARA RECRECIDOS Y HORMIGONES

Características

Pasta para elaboración de masas autonivelantes de alta resistencia mecánica y grosor medio entre 1 y 4 cm. Aditivo que acondicionado a un hormigón o mortero seco lo dota de unas características de aplicación y de resistencia excelentes para todas las aplicación, una de las cuales reseñamos es la formación de masas de regulación sobre forjados para antes de tabicado.

Formato: sacos 25K.



DROPTEC BASE MORTEROS OBTURACIÓN DE FISURAS Y FILTRACIONES POR CRISTALIZACIÓN CAPILAR

Características

Base en polvo específica para la fabricación de morteros de rápida entrada en servicio utilizados en la obturación de fisuras y filtraciones por cristalización capilar.

Obtiene velocidades de fraguado muy rápidas sin utilizar cementos aluminosos, escayolas y otros agentes ampliamente usados para tales fines que alteran sustancialmente las propiedades del mortero.

Formato: sacos 25K.



DROPTEC BASE MORTEROS CEMENTOSOS MONOCAPA Y REVESTIMIENTOS CEMENTOSOS

Características

Base dotada de aditivos para minimizar la retracción, tener un fraguado progresivo, una gran resistencia a la fisuración y una excelente adherencia.

Formato: sacos 25K.



DROPTEC REINA PARA ELABORACIÓN DE MEMBRANAS ELASTOMERICAS Y AUTONIVELANTES

Características

Base específica en polvo desarrollada especialmente para la elaboración de revestimientos impermeables elastomercos en polvo capaces de resistir el tráfico rodado y peatonal, de gran economía y facilidad de colocación, y dotados de capacidad transpirable y coloreada.

Formato: sacos 25K.



DROPTEC RESINA ELABORACIÓN MORTEROS COLA Y DERIVADOS

Características

Polvo fino redispersable en agua que incorporado a una mezcla determinada de cemento y áridos lo dota de propiedades extremas de adherencia y trabajabilidad.

Formato: sacos 25K.





SITORAN TECHNOLOGY

Pol. Ind. Oeste
Calle Fortuna 5
30820 Alcantarilla
Murcia - España
Telf./Centralita +34968800008
mf@sitoran.com

